

# 个人节能工作总结

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/280438.html>

[ECMS帝国之家，为帝国cms加油！](#)

个人节能工作总结模板5篇

电池重复利用，大件电器上用过的电池可以放在小件电器上继续使用。耗电量比较大的用电器使用充电电池。下面给大家带来一些关于个人节能工作总结，欢迎阅读与借鉴，希望对你们有帮助！

## 个人节能工作总结（精选篇1）

在这一年的工作里我主要在节能检测科工作，在公司领导正确的领导下，以保证建筑工程质量为首要目标，努力拼搏，较好的完成了领导交办的各项工作，下面将这一年的工作总结如下：

### 一、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作

- 1、完成了全年科内员工考勤的工作，包括请假、抵假、未参加考勤及剩余假期、请假天数等的统计工作。
- 2、完成了节能现场检测的工作任务，包括现场气密性、锚栓拉拔、外保温拉拔、外保温钻芯等检测工作。
- 3、岩棉板和泡沫混凝土试验以及报告的出具。
- 4、完成设备的内部校准及期间核查工作。
- 5、完成了部分司法鉴定工作的现场检测任务及报告的出局。
- 6、完成了门窗三性设备的更新以及能力验证。
- 7、协助科长完成做好科内的管理工作。

### 二、不足

- 1、在工作方面与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力和素质不够高，一方面就是工作量多，和时间比较紧时，工作效率不高。工作时责任心不强、有点马虎。

- 2、在工作岗位上发挥不够明显。对全盘工作情况掌握不够细，不能主动、及早想办法。
- 3、对于学习标准不够系统，不知道怎么学习，只是在遇到问题才会去翻看标准，只是片面的学习。

### 三、目标

第一，加强学习，技术掌握成熟；第二，拓宽专业知识；第三，认真学习，工作任劳任怨，接受公司安排的常规和临时任务，并能认真及时地完成；第四，加强学习标准的方法。

20\_\_年的结束，20\_\_年的到来，是开端也是结束，展现在自己面前是一片任自己驰骋的沃土，也分明感受到了沉甸甸的责任，在今后工作中我将继续学习，深入实践，不断提升自我，不辜负单位给我这个机会以及领导和同事对我的栽培。我不是最优秀的，但我是最努力的！

## 个人节能工作总结（精选篇2）

### 一、20\_\_年度完成的主要工作及经验

#### 1、全厂节能指标完成情况及分析(截止到12月18日)

(1)完成综合厂用电量95.005万kWh，累计完成综合厂用电率0.484%。比年度计划综合厂用电率0.6%降低0.116%。

(2)完成平均发电耗水率为6.137m<sup>3</sup>/kwh，比年度计划发电耗水率6.3m<sup>3</sup>/kwh降低0.163m<sup>3</sup>/kwh。

#### 2、节能技术改造项目完成情况总结

(1)完成3台机组技术供水管道防结露、保温处理，减少运行维护费用，改善冷却效果。

(2)增设了两台除湿机，提高了机组的除湿效率、使送风气流分布均匀，风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确，减少设备损坏，改善除湿效果。

#### 3、节能措施及优化运行方面的主要经验与效益分析

(1)全面分析电站用电负荷情况、温度、湿度等环境情况后，有计划地停用部分风机、照明设施，降低用电负荷。

(2)在进行分析并采取预防性措施后，在确保机组温度等技术指标未受到影响的前提下，适当降低技术供水压力，降低机组润滑、冷却用水损耗。

### 二、节能技术监督工作

#### 1、日常节能监督发现和处理的重大问题

电站三台机组技术供水电动蝶阀信号辅助接点上传至上位机监控系统直接单步操作，方便快捷，

提高了机组的稳定运行。

## 2、大小修节能技术监督所完成的工作

在#2、#3机组C修过程中，对技术供水系统全面的检查，对主轴密封供水和技术供水滤水器进行了清扫，对调速器油泵进行了清扫。

## 三、经济性评价

通过改造技术供水电动阀、高水位运行、优化用电负荷运行方式，截止到12月18日，年度平均发电耗水率为6.137m<sup>3</sup>/kwh，按照计划的6.3m<sup>3</sup>/kwh计算，相当于多发电0.25%;综合厂用电率控制在0.484%,按照计划的0.6%计算，相当于多发电0.11%。

## 四、指标对标管理

### 1、机组主要能耗指标与设计值的差距及分析

(1)机组发电耗水率比计划值降低的主要原因：科学合理进行水位优化调度，抬高库水位运行，增加发电水头;降低机组空转空载时间，提高停机备用时的漏水量。

(2)综合厂用电率比计划值降低的主要原因：适当降低部分用电设备，对大负荷用电设备进行严控管理。

2、机组主要指标与国内同类型机组对比的差距及原因分析无同类型水轮发电机组相关数据进行比较。

## 五、在节能制度完善、节能管理方法上有何改进

1、建立节能管理组织机构，建立健全节能管理制度，做好定期检查与分析工作。

2、目前尚无其他有效手段对节能指标进行更深层次的监控、分析，缺乏同类型机组的比较数据。

3、缺乏水电站节能方面的管理知识和经验，需上级单位进行业务指导、培训。

## 六、影响节能指标的重大设备问题及工作难度

目前无影响节能指标的重大设备问题。在工作开展方面，一是缺少相关节能管理制度，二是缺乏有效节能措施，三是缺少节能监控手段。

七、节油、节电、节水方面所做工作及取得的效果有效控制综合厂用电率和发电耗水率在计划值以内。

八、简要分析20\_\_年完成供电煤耗目标值的有利及不利因素无

九、20\_\_年节能工作思路及设想

- 1、加强与技术监督单位的沟通，要求其在技术监督管理方面提出可行的改进措施。
- 2、与点检定修管理制度相结合，努力提高有关设备的节能水平。

#### 十、20\_\_年主要节能技改计划和主要节能项目

- 1、加强与上游电站的水情、雨情联系，不同时期对水库进行科学合理调度，提高水量利用率，使机组保持高水位运行。
- 2、作好设备维护消缺工作，提高设备健康水平，以及从生产生活的细节做起，节约用水用电，降低厂用电率及综合厂用电率。

### 个人节能工作总结（精选篇3）

根据上级有关部门的通知精神，我校于\_\_年度全面认真开展了节能工作。为了使领导更好地了解我校节能工作的开展情况，现将节能减排工作做如下汇报：

#### 一、高度重视、全面开展节能工作。

\_\_年度是学校全面开展节能降耗的一年。学校高度重视，成立了以张玉清校长为组长的节能减排组织机构，明确了各个成员的节能工作职责：包括用水、用电、办公用品等方面，为全面开展节能工作提供了保障。

#### 责任分工

##### 1、节水工作组：\_\_ \_\_ \_\_

有了以上一位教师的对学校用水设备的维护与维修以及日常监管和管理，基本实现了不跑水、不冒水、不滴水、不漏水现象。

##### 2、节电工作组：\_\_ \_\_ \_\_

有了以上几位教师所负责的学校用电设备的维修以及及监督和管理，基本杜绝了白天亮灯、长期不关灯，电脑和视频投影等办公设备长时间待机现象，基本养成了人走关灯，关电脑、关打印机、关饮水机的习惯。

##### 3、节约使用办公用品工作组：马宝军、李文伯、吕春双

以上三位教师负责学校办公用品的使用和监督以及管理。有了他们的提示和监督，教师和学生节约用纸的事例层出不穷。

##### 4、节能联络员：郭云丰、张艳芹

以上两位教师制定了节能工作计划和方案，确定了节能的目标。真正做到了上下一致，全面落实和启动节能减排工作。

二、监管力度加强后，降能耗降速显著。

总务工作人员每天都在定量展开巡视工作，发现和制止各种人为浪费水、浪费电的行为，比如长流水、长明灯。各楼的值日教师也负责监管该楼的用水用电情况，随时发现问题随时处理。通过全校上下共同参与基本形成了多层面监管的良好局面。

## 个人节能工作总结（精选篇4）

为严格贯彻省、市《关于开展20\_\_年全市公共机构节能宣传周活动的通知》文件精神，我院积极营造节能降耗，节约开支，从节约一滴水、一度电、一张纸、一支笔、少座一次电梯、少开一个空调做起，从医院节能减排改造抓起，严格按照医院节能节支，改善环境，保存资源的要求，狠抓贯彻落实，始终坚持“节约是医院发展的源泉，浪费是医院发展的毒瘤”这一原则，真抓实干，务求实效，争创绿色环保医院，建立资源节约型、环境友好型医院。现将我院节能宣传周活动节能减排工作总结如下：

一、为认真做好医院节能降耗工作，切实加强对节能工作的组织领导，成立医院节能工作领导小组，组成人员名单如下：

组长：叶延程

副组长：王军贤、杨建民、魏东明、赵宏斌

成员：各科室主任、护士长

职责：根据相关文件精神，定于6月17日至6月22日为我院节能宣传周活动，负责全院相关政策的制定和监督指导，保证相关制度的执行和落实，协调相关科室配合，切实把节能降耗工作落到实处，提高行政管理水平，为医疗活动提供有力后勤保障。

## 二、节能管理措施

（一）节水：通过管网及用水器具、水房、卫生间、绿化节水。

- 1、总务科加强供水设备日常维护管理，定期检查、维修、杜绝跑冒滴漏。
- 2、推广使用节水型器具科学用水。
- 3、加强节水教育，养成良好的节水习惯，杜绝常流水现象。
- 4、绿化采用喷灌、滴灌、微灌等节水方式。
- 5、水龙头、水管、马桶等发现漏水现象，能自己修的及时修好，不能及时修的立即向主管部门通报、及时维修，禁止跑冒滴漏现象发生。
- 6、洗手擦肥皂时不要开着水龙头。

(二) 节电：办公室及病房、空调、电梯、耗电的医疗设备节电。

- 1、空调温度控制冬季不高于20℃，夏天不低于26℃，无人时不开空调。每季度进行清洗维护。
- 2、办公设备不用时应关闭电源开关，严禁使用大功率耗电设备。
- 3、办公区域没有特殊原因，原则上白天不得开照明灯。
- 4、电梯实行定时开关管理：下班时门诊楼电梯只开一部；住院部东、西两侧电梯在晚18：00—早7：00关闭，住院部大厅电梯在晚22：00—早7：00只开一部。
- 5、医疗设备不用时关闭电源，不得长时间闲置待机。
- 6、无人使用的办公室或会议室应关掉灯源或电风扇、随手关闭楼道灯。
- 7、高耗电量的电器如冰箱、微波炉、烤箱、复印机等避免同时使用一个插座。
- 8、灯具每半年清洗一次，管线定期维护保养。
- 9、下班不忘关电源。
- 10、各科室严禁使用白炽灯，逐步改用高效节能灯具。
- 11、严格控制电加热器的发放、使用。必须用电加热器时，由使用部门提出申请，分管领导批准后使用。

(三) 节约设备及用品：办公用品、医疗设备、药品、车辆

- 1、建立健全设备及用品的采购、配备和领用管理制度。
- 2、在基建维修等项目上，优先选用节能产品、技术和材料。
- 3、提倡修旧利费，减少浪费。
- 4、淘汰高耗油、高污染车辆，实行一车一卡加油制，车辆用油实行定额管理，单位车辆实行派车、收车制。
- 5、加强公务用车和救护车的管理，实行定点加油、维修、保养制度。建立公务用车使用登记制度及油耗上墙公示制度。主管人员要保持车辆、发电机等设施的正确良好使用状态，操作人员要探索节油操作技巧，定期检测设备。对违章用车、违章出车造成的消耗和责任事故，并给医院造成的经济损失的要追究当事人行政和经济责任。
- 6、药品、医疗设备等要公开招标，实现节能采购。

(四) 节约办公用品：

#### 1、纸类办公用品：

- (1) 纸杯是为来院客人准备的，员工用自己的水杯。开会时，请与会人员自带水杯。
- (2) 使用电子邮件、局域网代替纸类公文。
- (3) 双面使用复印、打印的纸张。单面使用后的复印纸，可再利用空白面复印或裁剪为便条纸或草稿纸再次使用。
- (4) 多使用再生纸，公文用纸、名片、印刷品，尽可能使用再生纸，以减少环境污染。
- (5) 多用手帕、毛巾擦汗、擦手，可减少卫生纸、面纸的浪费。尽量使用抹布。
- (6) 所有文件尽量使用小字号字体。

#### 2、其它办公用品：

- (1) 多使用回形针、订书钉，少用含苯的溶剂产品，如胶水、修正液。
- (2) 不用一次性办公用品，如使用可更换笔芯的原珠笔、水笔和钢笔等。
- (3) 不使用一次性餐具。
- (4) 尽量使用充电电池，电池应回收，回收时应避免挤压破损。

3、坏了的办公设备可以修复后再使用，减少资源浪费，也可节约资金。空调、计算机器材、传真机、复印机、办公桌椅等如果出现故障应及时报告维修部门进行维修。

- (五) 选用有环保标志的产品，拒绝使用不符合办公室环保理念的用品。

#### 1、提倡购买绿色标志产品，以利可持续发展。

2、给各部门采购冰箱、电脑、复印机等时，除考虑价格因素外，省电、节能、辐射少、经久耐用等绿色环保指标也必须予以考虑。

### 三、保障措施

为考核我院20\_\_年节能工作的日常监管，成立了医院节能工作领导小组，并开展效能查房工作工作，对相关科室存在的问题进行通报并督促其改进，促进我院节能工作迈上新台阶。

### 四、下一步工作打算

在认真贯彻落实国家节能减排政策，落实武威市人民政府节能工作各项内容，下一步我院节能降耗工作打算：

一是在我院住院、门诊大厅、医生办公室等重点照明区域一律更换节能性灯泡，认真贯彻落实全

市节能降耗各项政策条规，严格遵循循环经济学原理，切实整改医院在节能降耗工作中存在的具  
体新情况、新问题。

二是在全院职工中大力开展节约资源，降低成本，改善环境倡议活动，努力提高广大职工节约资源  
的意识，大力倡导勤俭节约是中华民族的传统美德教育。积极开展建设节约型医院活动，进一步  
加强医院内部管理，提高核心竞争力，号召全院广大干部职工人人争做勤俭节约风尚的传播者  
、实践者、示范者，做节约能源、资源的表率，以主人翁的姿态，为创建节约型医院做出更大的  
贡献。

三是对医院污水来源、性质、水量、水质进行了详尽调查，以解决水污染和充分利用废污水资源  
为目的，使医院污水处理达到中水回用水质指标要求，废水做到综合利用。为全面贯彻落实好，  
建设资源节约型、环境友好型社会，构建社会主义和谐社会的重要思想，进一步建立完善医院能  
源管理制度，用电、用煤、用水管理制度。

四是利用院刊院报、电视网络等媒体进一步加强医院节能宣传工作，每年开展宣传活动三次以上  
，在广大职工中，大力普及节能知识和法规，在院内主要区域张贴节电、节水、节煤等节能标识  
。形成医院节能长效机制，院领导一把手全面负责，一抓到底。五是结合我院节能宣传周活动工  
作实际，认真总结过去几年我院在节能减排，争创节约型、环境友好型医院工作中，取得的成功  
经验，积极查找自身差距。在上级主管部门的坚强领导下，积极开展好“倡导低碳生活，培育低  
碳一族”活动，为争创三甲品牌医院，节能宣传周活动，建立节约型绿色环保医院做出新的更大  
贡献，取得更大成绩而努力奋斗！

## 个人节能工作总结（精选篇5）

在20\_\_年《公共机构节能条例》宣传活动当中，我校师生齐动员，同动手，提高了节能宣传的意  
识和认识，在学习、生活中认真的做好节能工作。全体师生更加深刻的认识到做好节能工作的重  
要性，有效的培养起学生从小就养成勤俭节约的意识。在本次节能宣传活动中，我们对此次工作  
进行了统一的安排和要求。把节能环保理念更加深入的纳入到学生的素质教育中，深入开展了当  
前我国国情和资源节约的宣传教育活动，进一步增强了广大师生的资源忧患意识。总结如下：

- 1.我校结合上级活动中工作安排，本次节能活动宣传一开始便带领全体师生学习上级的相关文件  
精神，统一认识，明确本次节能宣传的活动主题是“节能”，围绕主题开展了大量的工作。
- 2.我们迅速成立了本次节能宣传活动领导小组，在领导小组的统一筹划下，突出了创新意识和创  
新精神。
- 3.活动初始，我们首先加强了全体师生的思想认识，通过学习相关的文件精神，使全体师生充分  
认识到开展节能宣传教育的重要意义，紧紧围绕活动主题，广泛开展了节能宣传教育活动。
- 4.各个班级在本班内利用班会时间召开了以“节能、节水、节电、节地和节材”等为重点的宣  
传教育班会，进一步增强了广大师生的资源忧患意识，形成了良好的资源节约氛围。各班、中  
队在会后展开充分的讨论，集思广义，并收集到了许多节能金点子以及节能口号，对学生起到了  
深刻的直观的教育作用。
- 5.我校继续深化创建“节约型学校活动”，组织开展丰富多彩的校园文化活动、。积极开展了“

我为节约做贡献”活动，取得了家长们的理解和支持，进一步动员家庭广泛参与到此项活动中来，起到了很好的社会效应。

6.各班增添节能环保相关知识，对在节能活动中表现突出的个人进行表扬和鼓励，把对学生的宣传教育真正的放到了平日的教育教学中。

7.以少先队和兴趣小组为阵地，我们组织学生齐动手，发挥出学生的聪明才智，进行了一次“废品再利用，我有小妙方”的废旧物品再利用，制作环保物品的教育实践活动

8.在周五下午我校组织全体师生收看了有关节能环保教育的专题片，观看完后，各班进行了组织讨论，学生写出了自己的观后感，对学生起到了很好的教育作用。

本次节能宣传活动中，我们全体师生通过组织的一系列活动更加深入的认识到了当前在创建社会主义和谐社会的进程中，我们应该更好的增强节能意识，从自己的身边小事做起，从一点一滴做起，把我们的能源有效充分的利用起来，为社会主义建设节约每一点资源。此次节能活动是一个契机，我们将把这个教育活动深入贯彻下去。

更多工作总结 请访问 <https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发