

施工安全生产故事总结精选6篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/4378.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

飞速范文网小编为大家整理了施工安全生产故事总结(精选6篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!飞速范文网为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上有名!!!

施工安全生产故事总结(精选6篇)由飞速范文网整理。

第1篇：施工安全生产总结

建筑施工安全生产专项检查总结

根据市建设局《转发关于切实加强安全生产管理通知》(丽施管[2022]4号文件)、《关于立即开展市建筑施工安全生产专项检查的紧急通知》(丽施管[2022]5号文件)精神，贯彻落实安全生产管理，结合公司安全生产管理实际情况，现将公司本次安全检查情况总结汇报如下：

一、深入贯彻市建设局、市施工管理处对安全生产专项整治工作的重要指示，做好安全专项整治各项工作。

为响应市建设局、市施工管理处对安全生产专项整治工作的重要指示，提高公司人员安全生产意识，牢固树立“安全第

一、预防为主、综合治理”的观念，消除重大安全隐患，减少伤亡事故的发生。我公司紧急召开了由各项目经理、安全负责人参加的安全生产专项整治会议。会议要求各项目经理、安全负责人对施工现场作业人员转达并落实此次会议精神，要求各工程项目部结合施工现场实际情况对安全生产工作作出具体布置，全面深化隐患排查，积极配合相关部门开展的建筑施工安全检查活动。

二、加强安全监督检查，积极开展隐患排查治理行动。

为了及时发现施工现场的事故隐患，排除施工过程中的不安全因素，纠正违章作业，落实安全技术措施的实行。公司于2022年4月份组织质安科人员，对庆元县地质灾害避险搬迁和下山脱贫农民安置小区(巾子区块)一期3-14#-19#楼工程等在建工程进行安全生产专项检查。此次安全检查在建施工工地共9个场次，发现隐患40条，整改隐患38条，整改率95%，下发安全隐患整改通知单9份。存在的主要问题有：

- 1、安全管理：现场监管力度不够，部分工地围墙临时开口未及时复原，部分施工人员未正确使用安全帽或未带安全帽。
- 2、脚手架：个别工地脚手架搭设不规范;扫地杆临时拆除未及时复原，个别楼层拉结点数量设置不够;作业层脚手片未满铺;破损安全网未及时封闭;底层安全网未拉设;临时拆除的安全网未及时复原;外架上建筑垃圾未及时清理。
- 3、施工用电：个别电缆线随地拉设，部分施工机具未接金属外壳，未按“一机、一闸、一漏、一箱”设置。
- 4、“四口”、“五临边”：个别预留洞口、电梯口、通道口、楼梯口等防护措施不到位;部分楼面临边、屋面临边、阳台临边、升降口临边、基坑临边等未设置安全防护措施。
- 5、提升架：卸料平台门未及时关闭;卸料平台临边防护不到位;井架日常保养不及时。
- 6、文明施工：施工现场建筑材料堆放不整齐，安全标识牌挂不到位或缺失。对检查出的隐患，全部按“三定”原则进行整改，给广大职工创造了一个安全的施工环境。

三、整改要求及落实情况

- 1、要求项目负责人要高度重视安全生产工作，把它列入重要议事日程，认真进行落实。
- 2、要求各项目部严格按照施工组织设计中的安全生产技术措施及专项方案进行实施。各施工工地认真查找隐患，制定针对性和可操作性强的措施并及时进行整改。
- 3、要求各项目部加强施工作业人员的安全知识培训，树立安全防范意识，提高安全管理能力，切实把安全生产工作做好、做实。
- 4、加强提升机等机械管理，未经检测、备案和安全装置齐备的机械禁止使用。若擅自使用的，一经查实，将从重处罚，加强日常保养及使用自查。

四、今后具体安全检查要求

为了及时发现施工现场的事故隐患，排除施工过程中的不安全因素，纠正违

章作业，落实安全技术措施的实行。我公司要求项目部严格执行安全检查制度，对施工现场进行全过程的安全检查。具体安排内容如下：

- 1、安全人员的日常巡检
- 2、周安全检查
- 3、月安全检查
- 4、专项安全检查

5、节假日前、季节性安全检查

6、综合检查

通过此次专项整治，下属各项目工程施工作业人员安全意识有所增强，现场隐患整改成效明显。安全生产形势是动态的，必须坚持长期抓，我公司将以此为契机，进一步在长效管理上下功夫，强化管理，落实责任，把施工现场安全工作做得更好。公司将在总结成功经验和欠缺的基础上，继续增加安全措施费的投入，加强安全生产的宣传、教育工作，加强安全生产检查、安全防护设施及施工机械等管理，使我公司的安全生产工作再上一个新台阶。

丽水市宝基建设有限公司

二〇一四年四月二十二日

第2篇：施工安全生产工作总结

黑火三建输煤项目部 10月安全总结

10月施工安全生产工作总结

自2022年7月开工，在总包项目部安全部门和各队全体人员的共同努力下，我工程施工安全生产形势总体保持稳定。截至2022年10月31日，没有发生任何安全事故。

在项目部的正确领导下，在业主监理的正确指导下，针对施工安全管理存在的薄弱环节，突出重点，做了大量而有效的工作，取得了新的工作成效，较好地完成了工程施工安全管理的各项任务。现将我输煤D标段建筑工程施工安全工作总结、安全生产形势分析，以及下半年的施工安全工作计划汇报如下：

一、现场施工安全布置

- 1.工地周围按规定标准围蔽，有封闭式大门，门牌书写企业名称。
- 2.按临时用电方案和三相五线制要求配电、线路架设标准规范，使用标准电箱，接地、维护均已做好。
- 3.工地进出口、道路材料堆场、加工场规定硬地化。 4.主要道路硬地化，其标准是C20混凝土。
- 5.五牌一图齐全，挂放位置适当，要有现场安全标志布置总平面图，有关制度操作规程应悬挂的已悬挂好。
- 6.建立安全生产文明施工档案，各种内业管理资料(表格)已准备齐全。
- 7.机械设备、机具安全性能完好，应检测的已检测，安全可靠，有完善的操作规程，操作人员上岗证齐全。
- 8.按规定配好防护用品(如安全帽、安全带、安全网)，根据施工现场实际情况制定消防方案，配

备消防器材。

二、施工安全主要工作情况

截止10月份，我单位紧紧围绕业主、监理、项目部关于安全生产工作的重要指标精神，组织各施工队进行进厂安全教育，从思想和观念上充分认识安全生产工作的重要性，并用于指导安全生产各项工作。我单位主要突出抓好几个方面工作：

(一)施工现场防火

- 1.现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查。
- 2.电工，焊工从事电、气焊作业，动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。

黑火三建输煤项目部 10月安全总结

- 3.使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
- 4.因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。
- 5.施工材料的堆放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品，应专库储存，分类单独堆放，保持通风，用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。
- 6.施工现场和生活区，未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。

(二)安全生产

施工机械作业安全要求：

- 1.所有施工设备及机具使用时必须由专人负责进行检查和维修，确保状况良好。2.操作人员必须持证上岗，应熟悉机械的性能和操作方法，并且有对机械发生事故时采取紧急措施的能力。
- 3.操作人员应按机械设备的规定使用，不得超出规定的使用范围或超负荷运转。严禁机械操作人员擅离岗位、疲劳作业及机械带故障作业。
- 4.机械设备在施工现场的停放时，应选择安全地点，并将带负荷的部件放松，并设有制动、防滑措施。
- 5.必须严格定期保养制度，不得在运转过程中进行维修、保养、调整。
- 6.在埋有电缆、管道的地点作业时，施工前必须在地面设立安全警示标志，并制订相应的施工安全措施，严禁盲目作业。
- 7.危险地段作业时，应设立安全警示标志，并设专人指挥。在高压电线附近作业或通过时。施工

机械与输电线之间必须按规定保持距离。

施工作业安全要求：

- 1.工人进入施工场地时人人必须配戴和使用劳动防护用品，安全员必须要戴安全员袖章。
- 2.施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾及事故。
- 3.多人同时作业时，人各人之间应注意保持必要的安全距离，防止施工伤人。
- 4.机械在路基边坡、边沟、基坑边缘、不稳定体(地段)上作业时，应采取必要的安全措施。

(三)安全培训

对每个进场的施工队都进行安全培训，主要培训内容是：施工现场防火及措施、特殊作业安全要求、危险品的安全管理、施工现场安全、重要临时设施安全、季节性施工安全、多

黑火三建输煤项目部 10月安全总结

工种立交作业安全防护措施。

(四)各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段。

为规范施工队伍的用工管理，强化各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段，逐步提高施工工人的安全素质，增强从业人员的安全意识，促进施工队伍劳动用工从无序管理走向有序管理。实行每日班前会，每天一查的方法来提高施工人的安全意识，把安全隐患控制在萌芽状态。

(五)强化事故预警提示制度。

提高各施工队对各类突发事件(事故)的应急管理能力和。为确保“安全事故”的安全生产形势稳定，并针对性地提出工作要求，敦促各队加强安全生产管理工作，采取有力措施，严防重特大事故发生。

(六)突出重点，抓好施工安全专项整治。

我项目部认真抓好贯彻落实监理、业主安全工作部署，同时坚持每月召开全标段人员安全工作会议，突出抓好落实安全主体责任、加强企业安全生产基础管理、深化施工安全专项整治等方面的工作经验进行介绍。

加强作业现场安全监督检查力度，特别是高空作业、交叉作业等高危作业的安全监察力度，确保作业安全。对作业现场违章现象、存在的隐患，要及时制止和整改。

2022年10月31日

第3篇：施工安全生产工作总结

施工安全生产工作总结

上半年，在项目部的正确领导下，在业主监理的正确指导下，本标各施工队按照《华能阜新电公司2007年安全生产专项检查大纲》的内容进行工作部署，针对施工安全管理存在的薄弱环节，突出重点，加强调研，做了大量而有效的工作，取得了新的工作成效，较好地完成了2007年上半年风电工程施工安全管理的各项任务，施工安全生产工作总结。现将我标的风电工程施工安全工作总结、安全生产形势分析，以及下半年的施工安全工作计划汇报如下：

一、施工安全生产形势

今年上半年，在项目部安全部门和各队全体人员的共同努力下，我标段施工安全生产形势总体保持稳定，趋于好转。截至6月6日，本标段没有发生任何安全事故。

二、施工安全主要工作情况

上半年，我标段紧紧围绕业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神，组织各施工队进行进厂安全教育，从思想和观念上充分认识安全生产的重要性，要求各施工安全的认识统一到业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神上来，并用于指导安全生产各项工作。上半年，我标主要突出抓好几个方面工作：

一是抓森林防火

- 1、施工人员渐增、天气渐渐干燥，森林防火的隐患逐渐增大，所带来的日益严峻的森林防火形势，积极采取应对措施，全力以赴做好备战工作，确保森林资源安全。
- 2、严禁一切野外违章用火行为，杜绝发生火灾的隐患。各重点施工队都成立了护林防火巡逻队伍，对重点地段和入山路口派专人进行死看死守，加强了对林内、林缘的游玩人员的管理，严禁将一切火种带入山林，严禁烧荒、烧地堰等行为，及时发现、制止野外用火行为，确保把火情控制在萌芽状态。
- 3、全面做好扑救森林火灾的准备工作。进一步完善了森林扑火预案，落实了各项应急防范措施，并成立了预备队，随时保持高度警惕，一旦发生火警，能够迅速组织扑救，防止火势蔓延，避免出现发生林火，仓促上阵，贻误战机，使山火酿成大灾的严重问题。
- 4、工人山上施工严禁吸烟，坚决杜绝因烟头引起火灾。凡是对重点部位(油库、发电机等)配备灭火器、灭火砂、消防桶、灭火锹、警示牌等，每个施工区域都配有安全员和灭火器具，并有显目的警示牌。每台机械、车辆都备有灭火器。做到有备无患。

二是抓安全生产

(一)、施工机械作业安全要求

- 1、所有施工设备及机具使用时必须由专人负责进行检查和维修，确保状况良好，工作总结《施工安全生产工作总结》。
- 2、操作人员必须持证上岗，应熟悉机械的性能和操作方法，并且有对机械发生事故时采取紧急措施的能力。

- 3、操作人员应按机械设备的规定使用，不得超出规定的使用范围或超负荷运转。严禁机械操作人员擅离岗位、疲劳作业及机械带故障作业。
- 4、机械设备在施工现场的停放时，应选择安全地点，并将带负荷的部件放松，并设有制动、防滑措施。
- 5、必须严格定期保养制度，不得在运转过程中进行维修、保养、调整。
- 6、在埋有电缆、管道的地点作业时，施工前必须在地面设立安全警示标志，并制订相应的施工安全措施，严禁盲目作业。
- 7、危险地段作业时，应设立安全警示标志，并设专人指挥。在高压电线附近作业或通过时。施工机械与输电线之间必须按规定保持距离。

(二)、施工作业安全要求

- 1、工人进入施工场地时人人必须配戴和使用劳动防护用品，安全员必须要戴安全员袖章。
- 2、施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾及事故。
- 3、多人同时作业时，人各人之间应注意保持必要的安全距离，防止施工伤人。
- 4、机械在路基边坡、边沟、基坑边缘、不稳定体(地段)上作业时，应采取必要的安全措施。

三是抓安全培训

项目部对每个进场的施工队都进行安全培训，主要培训内容是：森林防火及措施、特殊作业安全要求、危险品的安全管理、施工现场安全、重要临时设施安全、季节性施工安全、多工种立交作业安全、洪涝时安全防护措施。

四是抓各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段

为规范施工队伍的用工管理，强化各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段，逐步提高施工工人的安全素质，增强从业人员的安全意识，促进施工队伍劳动用工从无序管理走向有序管理。实行每周一会，每天一查的方法来提提高施工人的安全意识，把安全隐患控制在萌芽状态。

五是抓强化事故预警提示制度，提高各施工队对各类突发事件(事故)的应急管理能力和。为确保“汛期”、“涝灾”、“泥石流”、“高温”、“台风”期间的安全生产形势稳定，并针对性地提出工作要求，敦促各队在上述时期加强安全生产管理工作，采取有力措施，严防重特大事故发生。

六是突出重点，抓好施工安全专项整治。上半年，我项目部认真抓好贯彻落实监理、业主安全工作部署，同时坚持每月召开全标段人员防范重特大安全事故工作会议，突出抓好落实安全主体责任、加强企业安全生产基础管理、深化施工安全专项整治等方面的工作。工作经验进行介绍。

七是对全标段施工安全生产活动实施动态管理。为贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强对建筑工程安全生产的监督管理。

八是组织全体人员深入开展“安全生产月”活动。为组织好“安全生产月”活动，全面布置、指导和协调全体人员深入“安全生产月”活动的工作。为切实开展好安全生产月活动，项目部成立“安全生产月”活动领导小组。组长：袁伟;成员为：各队队长。加大安全生产宣传工作力度，使整个“安全生产月”活动丰富多彩，推动了企业安全文化建设。上半年以来，虽然我标段安全生产工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到，施工安全生产形势依然严峻。突出重点，全力以赴抓好防范事故这项安全生产的中心任务。加强汛期和台风季节的施工安全生产工作。按照防大汛、抗大灾、控大事的要求，早准备，早部署，早落实，切实做好汛期和台风季节施工安全生产工作。严格落实各项安全生产保障措施，确保防汛抗灾救援物资、人员的落实到位。加大巡查和检查的力度，及时消除安全隐患，防止造成安全事故。

第4篇：施工安全生产工作总结

施工安全生产工作总结

在项目部的正确领导下，在业主监理的正确指导下，针对施工安全管理存在的薄弱环节，突出重点，加强调研，做了大量而有效的工作，取得了新的工作成效，较好地完成了工程施工安全管理的各项任务。现将我标的风电工程施工安全工作总结、安全生产形势分析，以及下半年的施工安全工作计划汇报如下：

一、施工安全生产形势

今年上半年，在项目部安全部门和各队全体人员的共同努力下，我工程施工安全生产形势总体保持稳定，趋于好转。截至9月6日，本标段没有发生任何安全事故。

二、施工安全主要工作情况

上半年，我标段紧紧围绕业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神，组织各施工队进行进厂安全教育，从思想和观念上充分认识安全生产的重要性，要求各施工安全的认识统一到业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神上来，并用于指导安全生产各项工作。上半年，我标主要突出抓好几个方面工作：

一是抓施工现场防火

- 1、现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。
- 2、电工，焊工从事电气设备安装电、气焊作业，要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火手续。
- 3、使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
- 4、因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。

5、施工材料的堆放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品，应专库储存，分类单独堆放，保持通风，用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。

6、工程内不准作为仓库使用，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程的可燃材料，要根据工程计划限量进入在采取可靠的防火措施。工程内不准住人。特殊情况需要住人的，要报项目部批准并由项目部与班组签定协议，明确管理责任。

7、施工现场和生活区，未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。

二是抓安全生产

(一)、施工机械作业安全要求

1、所有施工设备及机具使用时必须由专人负责进行检查和维修，确保状况良好。

2、操作人员必须持证上岗，应熟悉机械的性能和操作方法，并且有对机械发生事故时采取紧急措施的能力。

3、操作人员应按机械设备的规定使用，不得超出规定的使用范围或超负荷运转。严禁机械操作人员擅离岗位、疲劳作业及机械带故障作业。

4、机械设备在施工现场的停放时，应选择安全地点，并将带负荷的部件放松，并设有制动、防滑措施。

5、必须严格定期保养制度，不得在运转过程中进行维修、保养、调整。

6、在埋有电缆、管道的地点作业时，施工前必须在地面设立安全警示标志，并制订相应的施工安全措施，严禁盲目作业。

7、危险地段作业时，应设立安全警示标志，并设专人指挥。在高压电线附近作业或通过时。施工机械与输电线之间必须按规定保持距离。

(二)、施工作业安全要求

1、工人进入施工场地时人人必须配戴和使用劳动防护用品，安全员必须要戴安全员袖章。

2、施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾及事故。

3、多人同时作业时，人各人之间应注意保持必要的安全距离，防止施工伤人。

4、机械在路基边坡、边沟、基坑边缘、不稳定体(地段)上作业时，应采取必要的安全措施。

三是抓安全培训

项目部对每个进场的施工队都进行安全培训，主要培训内容是：施工现场防火及措施、特殊作业

安全要求、危险品的安全管理、施工现场安全、重要临时设施安全、季节性施工安全、多工种立交作业安全、台风安全防护措施。

四是抓各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段

为规范施工队伍的用工管理，强化各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段，逐步提高施工工人的安全素质，增强从业人员的安全意识，促进施工队伍劳动用工从无序管理走向有序管理。实行每周一会，每天一查的方法来提高施工工人的安全意识，把安全隐患控制在萌芽状态。

五是抓强化事故预警提示制度，提高各施工队对各类突发事件(事故)的应急管理能力和。为确保、“高温”、“台风”期间的安全生产形势稳定，并针对性地提出工作要求，敦促各队在上述时期加强安全生产管理工作，采取有力措施，严防重特大事故发生。

六是突出重点，抓好施工安全专项整治。上半年，我项目部认真抓好贯彻落实监理、业主安全工作部署，同时坚持每月召开全标段人员防范重特大安全事故工作会议，突出抓好落实安全主体责任、加强企业安全生产基础管理、深化施工安全专项整治等方面的工作。工作经验进行介绍。

七是对本工程施工安全生产活动实施动态管理。为贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强对建筑工程安全生产的监督管理。

八是组织全体人员深入开展“安全生产月”活动。为组织好“安全生产月”活动，全面布置、指导和协调全体人员深入“安全生产月”活动的工作。为切实开展好安全生产月活动，项目部成立“安全生产月”活动领导小组。组长：袁伟;成员为：各队队长。加大安全生产宣传工作力度，使整个“安全生产月”活动丰富多彩，推动了企业安全文化建设。上半年以来，虽然我标段安全生产工作取得了一定的成绩，但我们也清醒地看到，施工安全生产形势依然严峻。突出重点，全力以赴抓好防范事故这项安全生产的中心任务。加强汛期和台风季节的施工安全生产工作。按照防大汛、控大事的要求，早准备，早部署，早落实，切实做好汛期和台风季节施工安全生产工作。严格落实各项安全生产保障措施，确保人员的落实到位。加大巡查和检查的力度，及时消除安全隐患，防止造成安全事故。

第5篇：施工安全生产工作总结

广东建粤工程有限公司安全总结专项

施工安全生产工作总结

今年上半年，在项目部安全部门和各队全体人员的共同努力下，我工程施工安全生产形势总体保持稳定。截至2022年03月27日，没有发生任何安全事故。

在项目部的正确领导下，在业主监理的正确指导下，针对施工安全管理存在的薄弱环节，突出重点，加强调研，做了大量而有效的工作，取得了新的工作成效，较好地完成了工程施工安全管理的各项任务。现将我安怡花园1~7#楼(保障性住房)工程施工安全工作总结、安全生产形势分析，以及下半年的施工安全工作计划汇报如下：

一、现场施工安全布置

- 1.工地周围按规定标准围蔽，有封闭式大门，门头书写企业名称。
- 2.按临时用电方案和三相五线制要求配电、线路架设标准规范，使用标准电箱，外电防护已做好。
- 3.工地进出口、道路材料堆场、加工场规定硬地化。
- 4.主要道路硬地化，其标准是C20混凝土。
- 5.五牌一图齐全，挂放位置适当，要有现场安全标志布置总平面图，有关制度操作规程应悬挂的已悬挂好。
- 6.建立安全生产文明施工档案，各种内业管理资料(表格)已准备齐全。
- 7.机械设备、机具安全性能完好，应检测的已检测，安全可靠，有完善的操作规程，操作人员上岗证齐全。

\n\n

- 8.按规定配好防护用品(如安全帽、安全带、安全网)，根据施工现场实际情况制定消防方案，配备消防器材。

二、施工安全主要工作情况

截止3月份，我司紧紧围绕业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神，组织各施工队进行进厂安全教育，从思想和观念上充分认识安全生产的重要性，要求各施工安全的认识统一到业主、监理关于安全生产工作的重要指标精神上来，并用于指导安全生产各项工作。截止3月份，我司主要突出抓好几个方面工作：

(一)施工现场防火

- 1.现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。
- 2.电工，焊工从事电气设备安装电、气焊作业，要有操作证和用火证。动火前要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日有效。动火地点变换，要重新办理用火手续。
- 3.使用电气设备和易燃、易爆物品，必须严格防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
- 4.因施工需要搭设临时建筑，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。5.施工材料的堆放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃、易爆物品，应专库储存，分类单独堆放，保持通风，用火符合防火规定。不准在工程内、库房内调配油漆、稀释易燃、易爆液体。
- 6.施工现场和生活区，未经安全保卫部门批准不得使用电热器具。

(二)安全生产

施工机械作业安全要求：

- 1.所有施工设备及机具使用时必须由专人负责进行检查和维修，确保状况良好。
- 2.操作人员必须持证上岗，应熟悉机械的性能和操作方法，并且有对机械发生事故时采取紧急措施的能力。
- 3.操作人员应按机械设备的规定使用，不得超出规定的使用范围或超负荷运转。严禁机械操作人员擅离岗位、疲劳作业及机械带故障作业。
- 4.机械设备在施工现场的停放时，应选择安全地点，并将带负荷的部件放松，并设有制动、防滑措施。
- 5.必须严格定期保养制度，不得在运转过程中进行维修、保养、调整。
- 6.在埋有电缆、管道的地点作业时，施工前必须在地面设立安全警示标志，并制订相应的施工安全措施，严禁盲目作业。
- 7.危险地段作业时，应设立安全警示标志，并设专人指挥。在高压电线附近作业或通过时。施工机械与输电线之间必须按规定保持距离。

施工作业安全要求：

- 1.工人进入施工场地时人人必须配戴和使用劳动防护用品，安全员必须要戴安全员袖章。
- 2.施工现场用电，严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电器火灾及事故。
- 3.多人同时作业时，人各人之间应注意保持必要的安全距离，防止施工伤人。
- 4.机械在路基边坡、边沟、基坑边缘、不稳定体(地段)上作业时，应采取必要的安全措施。

(三)安全培训

项目部对每个进场的施工队都进行安全培训，主要培训内容是：施工现场防火及措施、特殊作业安全要求、危险品的安全管理、施工现场安全、重要临时设施安全、季节性施工安全、多工种立交作业安全防护措施。

(四)各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段。

为规范施工队伍的用工管理，强化各项安全生产管理制度的落实，创新管理方法和手段，逐步提高施工工人的安全素质，增强从业人员的安全意识，促进施工队伍劳动用工从无序管理走向有序管理。实行每周一会，每天一查的方法来提高施工工人的安全意识，把安全隐患控制在萌芽状态。

(五)强化事故预警提示制度。

提高各施工队对各类突发事件(事故)的应急管理能力和应急响应能力。为确保“安全事故”的安全生产形势稳定，并针对性地提出工作要求，敦促各队在上述时期加强安全生产管理工作，采取有力措施，严防重特大事故发生。

(六)突出重点，抓好施工安全专项整治。

上半年，我项目部认真抓好贯彻落实监理、业主安全工作部署，同时坚持每月召开全标段人员防范重特大安全事故工作会议，突出抓好落实安全主体责任、加强企业安全生产基础管理、深化施工安全专项整治等方面的工作。工作经验进行介绍。

(七)是对本工程施工安全生产活动实施动态管理。

为贯彻落实“安全第

一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强对建筑工程安全生产的监督管理。

安怡花园1~7#楼(保障性住房)2022年03月27日

第6篇：施工安全生产自查总结

中交三航局平潭东澳中心渔港二期工程

施工安全生产自查

情况汇报

中交三航局平潭东澳中心

渔港二期工程项目经理部

施工安全生产自查情况

根据中交三航局安全生产委员会办公室下发的《关于转发交通运输部安委办关于迅速开展安全生产自查的通知》文件精神，切实加强建设工程安全施工管理，结合自身实际、明确重点、开展了自查工作。坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，确保无安全事故的发生，结合我东澳中心渔港二期项目部安全生产目前工作状况，以今年安全月“科学发展安全发展”为主题活动，明确责任，层层抓落实，认真开展了安全生产自查工作,现将有关自查工作汇报如下：

一、施工用电及施工机具

认真检查各级配电箱柜、以及用电设备对个别开关箱内线路较零乱、箱内有杂物，防雨措施不够周密情况及时通知机电班组对施工用电进行整改，对每一个电气开关以及箱内的线路进行调剂理顺，加强防雨措施和防护，并作到班前班后检查，确认无安全隐患后方可供电投入施工。场内施工机具运行情况都比较正常。各施工机具已按照要求安装一闸、一漏电保护，并做好接地接零保护、防雷保护。

二、模板架的安全与防护

结合我部实际情况，在进行模板安装拆除及钢筋绑扎过程中，均采用整体钢模作业，模板组装有多条拉条连接，架体与地面存放稳定连接可靠，并且浇筑混凝土量小不足以对模板产生爆模影响。作业平台符合施工要求，现场人员按要求佩戴劳保防护用品，能严格按照现场安全技术施工方案施工。

三、临时设施的应用管理

1、因夏季为多雨、台风季节，对场内排水沟、部分临时设施、以及屋盖存在松动现象，立即组织人力对临时设施进行加固、修复和整改，并教育班组人员要爱护临时设施，不得随便损坏，不准私接电源和乱应用电器，项目部制定相关规章制度，对违返者予以重罚。

四、特种作业设备、人员安全教育和安全技术交底

项目部严格入场设备检验登记制度和人员教育制度。对进场设备进行定期检查制度，发现异常立即停工检查修理;对进场作业人员进行入场登记和安全教育，并对各分项工程进行安全技术交底，各项安全教育和安全技术交底资料齐全，并有当事人签字。

五、施工现场卫生与防火、人员溺水、防中毒等

工程从开工至今，未发生任何火灾、人员溺水、食物中毒和任何安全与卫生事件。项目部为了防止火灾、人员溺水和员工食物中毒事件，要求宿舍保证房间通风，专门召集班组人员学习防火安全知识的安全活动，并派专人不定时对员工的食堂进行抽查，并督促炊事员对餐具定期消毒，请求生活垃圾集中堆放、定时清装外运。因施工环境所致，周边临海临水，为防止发生人员溺水，项目部通过召开安全会议、不定期检查等，严禁作业人员到海中游泳嬉戏，一经发现严肃处理。

六、爆破安全等措施

对采石场爆破作业严格控制，严格按照《民用爆炸物品安全管理条例》管理，杜绝爆破人员违章操作，并做好爆破警戒工作，保证安全施工。

七、施工现场值班及安全防护措施

工地施工现场为保证公司财产和员工的财物不受侵害，施工现场围挡完善，并专门安装监控设备并配备2~3人24小时轮流值班。

八、隐患排查治理工作的主要经验和检查的情况

1、在经过本次检查整改的严格治理后，安全工作基本上能遵守国家、省有关安全生产工作的法律法规和标准规范，施工现场制定了安全生产工作的制度和措施并设置了一定的安全防护设施，施工现场的安全生产水平有所提高，三宝四口、高空作业、起重作业等习惯性违章作业有所改善，施工现场人员的安全意识较前一阶段有明显的提高。但也存在一些问题。主要问题：一是临时用电、起重设备、爆破等作业与规范要求还存在一定差距;二是施工操作人员安全意识有待进一步加强。

2、领导要重视是安全生产隐患排查工作的关键

要提高认识，加强组织领导，充分认识进一步开展安全生产隐患排查治理的重要性、必要性和紧迫性，增强做好隐患排查治理工作的主动性和自觉性，把隐患排查治理作为全年安全生产工作的重点，切实加强组织领导，周密安排，精心组织，狠抓落实。做到思想认识、组织领导、责任落实、检查督促和排查治理五到位，不留死角。

3、落实责任，明确分工。按照安全生产隐患排查治理工作的要求，认真组织开展隐患排查治理工作，各司其职、各尽其责，落实整改资金和责任，制订隐患监控措施，限期整改到位。对隐患排查治理工作不力而引发事故的，要依法查处，严肃追究责任。

4、标本兼治，形成隐患排查治理长效机制。以安全生产隐患排查治理为契机，不断加强和规范安全生产的监督管理，加强隐患排查基础性工作，实行隐患登记、整改的全过程管理，逐步建立健全隐患排查治理分级管理、重大危险源分级监控制度和隐患排查治理长效机制。

九、下一步工作

通过这次安全生产自查，发现的问题得以改正，更清醒地认识到安全施工的重要性。为了切实加强安全文明施工管理，项目部将继续严抓安全，狠抓安全，夯实安全管理基础工作，进一步加强宣传、教育，全面提高对安全生产隐患排查工作重要性认识，增强紧迫感和责任感;进一步系统总结前阶段工作，针对存在的问题和薄弱环节，采取积极措施，继续深入推进隐患排查治理工作，使广大职工的安全意识得到提高，确保工程顺利实行，并在当地建立企业的良好形象，我项目部将本着“以人为本、安全发展”的原则，把安全工作放在首位并一贯坚持下去，积极完善相应安全配套设施，争取实现安全事故“零”目标。逐步实现企业本质安全!

中交三航局平潭东澳中心渔港二期项目经理部

2022年09月05日

更多工作总结 请访问 <https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发