

煤场管理员工作总结精选8篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/8654.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

飞速范文网小编为大家整理了煤场管理员工作总结(精选8篇)，仅供大家参考学习，希望对大家有所帮助!!!飞速范文网为大家提供工作总结范文，工作计划范文，优秀作文，合同范文等等范文学习平台，使学员可以在获取广泛信息的基础上做出更好的写作决定，帮助大家在学习上榜上有名!!!

煤场管理员工作总结(精选8篇)由飞速范文网整理。

第1篇：煤场管理员试题库

一、填空题

- 1、现场管理人员必须穿反光背心、佩戴“煤场管理员”袖标。2、凡独立担任工作的人员，必须经过考试合格。新参加工作的人员或调动到新的工作岗位的人员，在开始工作前必须学习电力安全工作规程的有关部分，并经过考试合格。
- 3、“四不放过”的具体内容是 事故原因不清楚不放过;
事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过; 事故责任人没有处理不放过;
没有采取防范措施不放过。
- 4、运煤车辆进入煤场时，必须将学习签名后的告知单交给煤场管理员，无告知单不准进入煤场。
- 5、进入煤场区域的运煤车辆，未经煤场管理人员
允许严禁司机及跟车人员下车，由于工作需要经煤场管理人员允许后方可下车，下车必须戴好安全帽并系好帽带，工作结束后立即回到车上,不允许在煤场随意行走或逗留。
- 6、进入煤场的所有人员严禁抽烟。
- 7、煤场根据煤场作业环境必须设置醒目标示，以不同颜色的旗帜区分不同功能区。其中红旗代表严禁任何车辆和人员进入、绿旗代表运煤车辆通道 黄旗代表机械作业区。
- 8、运煤车辆接卸完毕，由煤场 质检人员
签字，空车到煤场出口处盖章，空车按规定路线行驶至回空区域，回空后离开厂区。
- 9、在煤场同一作业面，同一卸车道上，卸煤车辆之间的间距不小于3

米，同一车厢内卸车人员不能超过2人，以确保卸车作业安全。

10、严禁进入煤场所有作业车辆司机疲劳驾驶，开英雄车，

.酒后开车。

11、运煤车辆在煤场上坡时，严禁后面的车辆跟进，一律停在指定位置外等待，保持安全距离。

12、任何运煤辆进入煤场后，必须听从煤场管理员的指挥，将车辆开到指定地点经允许后方可打门、卸煤。

13、煤场推煤机助推运煤车辆时，运煤车辆车门应关闭，人员应离开。

14、煤场管理员在煤堆边沿设置明显标志(距离煤堆边缘1米处插红旗)，所有运煤车辆必须在标识内工作。

15、煤场使用斗轮机上煤，同时汽车上煤交叉作业时，斗轮机取煤区域插设红旗，与卸煤区域保持3米以上的安全距离，确保人身和设备安全。

16、煤场使用机械设备卸煤时，应划定机械转动范围禁区，在机械工作时严禁在禁区范围同时进行人工卸车和清车底作业，确保卸车安全。

17、严格煤场卸车区域的人员管理，由煤场管理人员负责维持卸煤区域的现场秩序，无关人员严禁进入卸煤作业区域，汽车司机须经煤场管理人员的批准方能准许下车。

18、采用机械卸车时，所有人员应远离卸车点(10米)

19、运煤入厂车辆各种证件必须合法齐全，车辆无缺陷，每车司乘人员不得超过2人。

20、任何运煤车辆都应到指定地点经允许后打门、卸煤。

21、夜间作业要保持指定地点，无照明以及照明存在问题时严禁作业。

22、大雾天气，能见度在50米以内时，停止作业。

1、输煤系统由卸煤设备，，输煤设备，滚轴筛，碎煤

.机，，煤仓间，辅助设备组成。

2、为保证输煤皮带机的安全运行，设置了纵向撕裂、打滑、堵煤五项保护装置和煤流信号等。

3、整个输煤系统设计安装了一级筛碎、，、四级转运，十一条输煤皮带机及其相关附属设备分成两路布置，，也可以双路同时运行，两台锅炉10个煤仓(#1到-#5仓供#1炉，#6-#10仓供#2炉)。

4、皮带机联锁试验、皮带跑偏报警试验随每周一切换皮带机进行，做好记录。

5、事故发生后，有关班组必须以实事求是、严肃认真的态度及时组织调查分析，同时必须坚持“四不放过”的原则

6、信号的规定启动信号：三声长铃，每一声铃声不得少于10秒。
停止信号：一声长铃，铃声不得少于10秒。

7、长期停运或备用的电动机，在投入运行前应由电工测量绝缘，电动机附近无人工作，且无杂物。

8、容量在100KW

以上的电动机允许在冷态下(常温)启动二次，每次间隔时间不小于5分钟，热态下允许启动一次。
9、冷态定义：凡电动机停转半小时即为冷状态。

10、减速箱应无异声，轴承温度不得超过75℃，振动不超过0.08mm，内部不得有金属撞击声和摩擦声。底脚螺丝应无松动现象。11、斗轮堆取料机是一种控制堆、取煤炭等松散物料的高效率机械，它有连续运转的斗轮、金属构架、尾车、悬臂皮带、行走机构、轮斗机构、俯仰机构、回转机构、操作室、夹轨装置、受电装置、液压系统等部分组成一个完整的工作体系。

12、当风力大于20m/s时，斗轮机严禁投入运行并采取防风措施，将悬臂轮斗担入煤堆，大车轮子下塞铁靴。

13、监视各皮带无严重跑偏，打滑，撕裂等现象，经常与程控室保持联系，控制好煤量。

14、堆煤时，煤堆与轨道间的距离应大于3米。堆取煤时，若与推煤机配合工作，应保持3米以上距离。

15、冬季因煤层较硬，斗轮机司机操作时轮斗吃煤不宜太深，取料易出现过力矩现象，发生这种情况司机及时停止悬臂回转，防止回转憋劲，损伤回转齿轮。

16、带式输送机由胶带、支架、托辊、清扫器、驱动装置、主动滚筒、改向滚筒、拉紧装置、电动伸缩头等装置组成。

17、改向滚筒的作用是改变胶带的缠绕方向，使胶带形成封闭的环形。

18、落煤管和导料槽的作用是连接上级皮带的头部和下级皮带的尾部，起到上、下级连接作用。

19、液力耦合器是利用液体动能来联接电动机与机械传递功率的动力式液力传动机械，在耦合器中主从动件之间没有直接的机械接触，避免机械磨损。

20、电动机、减速机表面温度不超过70℃，轴承温度不超过75℃，电动机振动值小于0.10mm。

21、运行中碎煤机轴承温度应不超过90℃，振动不超过0.15mm。

22、电动机、泵体地脚螺丝应齐全、牢固、无松动现象。

23、采样器启动输煤皮带前，输煤值班员认真检查控制箱转换开关在程控位置，电源总开关在合闸位置。

24、输煤系统控制软件包括：控制部分和计量部分

25、输煤程控系统配煤分两种控制方式：程序配煤和手动配煤。 26、上煤前，斗轮司机确认取煤地点没有自燃现象，防止将带有火种的煤送入输煤皮带，发现煤场有自燃现象及时通知煤场管理员进行处理。

27、洒水喷枪安装于煤场两侧及斗轮机栈台两侧，共4排18个(每排4个或5个)喷洒点。

28、手动栈桥冲洗器安装于带式输送机上36台;安装于运煤建筑物内30台。 29、煤场喷洒水装置采用手动控制和程序控制，接入输煤程控系统参加系统程序控制;就地设有控制柜，能够进行就地和远方程序控制。

30、运煤系统喷雾抑尘装置安装位置：各转运站、碎煤机楼、煤仓层。

31、煤场喷水装置数量：喷头18台，电磁阀18台，闸阀18台，附件18套

32、煤场冲洗器采用明装方式，应带卷盘箱，胶管应收放自如，冲洗器应转动灵活。

33、为保证输煤系统的生产环境污染煤场设计安装了，煤场，各级转运站多管冲击式除尘器、等除尘等防尘设施，大大降低了煤尘污染。保证了现场的。

34、煤堆在堆放过程中的堆积角度应为左右为宜，堆放高度为

米，堆放形状为。

35、煤场每月每旬进行，并进行。当煤堆温度超过时应随时注意其温度变化情况，并及时采取，保证煤场全年无。

36、储煤场在及夏季季节必须设专人定期，防止煤粉飞扬污染环境及。

37、加强卸煤、输煤安全管理，工作开始前值班人员必须全面检查工作区域没有与工作无关的人员，设备上有无工作，确认后才能开始;禁止与工作无关的人员在、输煤工作区域或;完善并认真落实卸煤、输煤系统工作时的联络方式，在联络不畅时，必须。

38、防风抑尘墙骨架采用梯形

桁架结构;挡风板采用

网板，厚度0.8mm,在正常使用下、、不褪色，抗好，具有二级阻燃性。

39、发生洪水或系统时，立即通知程控和班长，通知相关领导，水淹时，不得运行排污泵打水，首先排污泵电源，防止伤人，组织人员查明来水的源头，千方百计的水源及水源流向后，对水淹地点进行。

40、煤经过组堆完毕后，应定期进行工作，并做好。如发现煤层米深处一点或多点温度超过周围环境以上时,需要进行。

- 41、正常情况下，煤场堆煤高度为10m，其中，#1煤场储煤量7万吨，#2煤场储煤量7万吨。
- 42、煤场两侧及斗轮机栈台旁沿煤场长方向间距44米设有一个喷洒水装置，用于防止煤尘飞扬。
- 43、煤场两侧及斗轮机栈台旁沿煤场长方向间距44米设有一个喷洒水装置，用于防止煤尘飞扬。
- 44、煤场防风抑尘网煤场内部和基础保持不少于五米的消防通道，并保持畅通。
- 45、为了消除块煤和末煤的分离现象，组堆上煤时，第一层要沿整个煤堆四周的边缘堆平;堆铺第二层时要沿整个煤堆四周的边缘向中心缩退0.5米;其它堆层以此类推。
- 46、每一层堆放厚度约为0.5米，每层堆放完毕后，应由推煤机压实作业，直至组堆完毕。煤堆顶部略呈凸状且对称，以便雨水能顺利排走。
- 47、煤经过组堆完毕后，应定期进行煤场测温工作，并做好记录。如发现煤层0.5米深处一点或多点温度超过周围环境10℃以上时,需要进行补充压实。
- 48、煤场每月每旬进行一次测温，并进行记录存档。当煤堆温度超过60℃时应随时注意其温度变化情况，并及时采取降温措施，保证煤场全年无自燃点。
- 49、煤堆在堆放过程中的堆积角度应为45°左右为宜，堆放高度为10米，堆放形状为梯形。
- 50、严格执行烧旧存新的倒烧制度，缩短存煤的倒烧周期，降低入厂、入炉煤热值差损失。
- 51、储煤场在春、秋风沙及夏季高温季节必须设专人定期喷水，防止煤粉飞扬污染环境及减少损失。
- 52、每月的储煤损失不得高于月平均库存量的0.5%,否则，必须分析出损失原因，写出分析报告，上报厂有关领导。
- 53、储煤场外不准堆积燃煤，对煤场中的大块煤及杂物要定期进行清理，并整齐放在指定的位置。
- 54、合理控制库存，根据负荷、季节等因素科学调整库存量。
- 55、燃煤取用应严格执行烧旧存新制度，依编号逐个进行，彻底取空后进入下一个煤场取料。
- 56、煤场取煤作业根据实际情况，采用断面取煤方式或平面取煤方式。底部不高于基础面30cm。一个煤场取空后转入下一个煤场继续作业。
- 57、为防止运煤车辆在煤场发生意外，严禁斗轮机在进煤煤场取煤作业。
- 58、当扩建煤场有自燃点时先采取措施彻底浇灭，然后从自燃点处先进行倒烧。
- 59、当扩建煤场无自然点时，扩建煤场倒烧工作从北向南依次推进。

- .60、在倒煤过程中，机械作业配合要把扩建煤场顶部的煤及时推向煤堆下方便于倒烧。
- 61、斗轮机取煤煤场，由运行班值班员负责在斗轮机取煤前对煤场全覆盖进行水喷洒。
- 62、煤场的备用煤场，由煤场指挥每天根据煤场湿度，不定时用喷枪进行喷洒水。
- 63、扩建煤场喷洒水由扩建煤场车辆接卸指挥用喷枪进行不定时洒水，顶部够不到的地方用消防水喷洒，防止扬尘污染，防止煤场自燃发生。
- 64、每次盘煤应作好记录、存档，并上报主管领导，根据盘点数值、发电计划及时对煤场库存量进行调整。
- 65、煤场配煤掺烧必须做到有计划、有步骤的进行入厂煤的配煤工作，保证配煤掺烧合格率达到100%，无特殊情况，入炉煤低位热值必须保证 18.5 KJ/Kg。
- 66、在煤场进煤组堆过程中，要掌握分层压实煤层热值，每个煤场的组堆热值。按存新烧旧的原则安排煤场的倒烧顺序，每周安排倒烧煤场方式。
- 67、严格控制入厂煤与入炉煤热值差和水分差，热值差控制在0.630MJ/kg以内，入厂煤入炉煤水分差全年控制在1%以内。
- 68、斗轮机取煤，采用断面阶梯型取煤方式，阶梯型断面高度不得 1500mm，燃运操作人员发现煤层较硬，取煤困难及时联系进行疏松。
- 69、夏季天气炎热，及时打开喷淋装置降温;值班员加强巡检，每小.
.时油罐测温点的数据记录在油泵房的日报表中，保证油温在可控范围内。
- 70、遇有雷雨天气应暂停卸油，关闭集油母管进油口阀门，防止发生火灾事故。
- 71、严格执行“两票三制”，严肃劳动纪律，对违反劳动纪律的现象批评教育并按公司规定考核。

第2篇：煤场管理员岗位责任制

邻水县宏源煤业有限公司

煤场管理员岗位责任制

安全部

煤场管理员岗位总责

- 1、负责煤场落地煤的储、装、运等现场管理工作。
- 2、做好煤、炭的分类合理堆放，加强现场巡视、检查，杜绝偷盗及安全隐患。

- 3、依据车辆派车单予以安排装车，做到品种相符，不得混装或掺杂使假。对手续不全或票据不符的车辆不予装车，及时查明原因并向领导汇报。
- 4、随时与门岗、计量人员联系车辆状况，指挥装载、运输车辆定点按序装车，避免乱装车和拥堵现象的发生。
- 5、配合做好煤质检验工作，随时掌握出煤质量情况，重点是灰分、指数、水分等，要做好记录，如出现异常及时向领导汇报。
- 6、做好煤场三防工作，及时收集煤场零散煤，及时清理煤场杂物，并保证煤场平整无积水。
- 7、负责煤场的车辆按序装卸，不准营私舞弊，不准吃、拿、卡、要。
- 8、负责煤的堆放、平整、副井煤、矸石的清理、煤场的卫生工作。
- 9、监督、检查承运车辆，杜绝违章违纪行为。
- 10、完成领导安排的临时性工作。

第3篇：煤场管理员岗位职责

煤场管理员岗位职责

1、煤场管理员岗位职责

一、负责煤场的作业秩序及管理工作。

二、认真学习国家有关安全生产的方针、规定，做到靠前指挥，协调好煤场各个工序的管理工作，及时上下班。

三、组织人员对块煤及碎煤进行分拣，不得漏检，并在指定位置分类存放，不准乱堆乱放。

四、对清车工及维护人员的管理，要班班点名，不得空岗、睡岗、轮流上岗，对清煤车要及时检查验收。

五、煤场洒水要做到均匀洒水，煤堆不干燥、不超量，地面无浮尘，保证洒水设备正常使用。

六、对铲车要加强管理，每八点前做好准备工作，做好铲车的调度。

七、负责做好现场的环境及文明卫生。

八、安排好临时应急任务，确保矿井正常的安全生产。

2、煤场管理员岗位职责

1、对煤场进煤质量负有车车验收检查，确保入厂煤质量。

2、对煤场待卸车辆合理调度，确保车辆安全、迅速接卸。

3、对煤场的温度根据煤种不同进行测温，防止煤堆自燃。

4、监督卸煤人员，防止出现安全或故意刁难司机的问题。

5、调度推煤机司机，对煤场进行整形、推路。

6、完成班长交给的临时性工作。

3、煤场管理员岗位职责

1、认真学习相关业务知识，不断提高自身的素质和工作能力。

2、认真贯彻执行有关规章制度，带领本班人员完成煤票签收、铁路装车任务。

3、负责组织煤炭验收、卸车秩序、存煤管理等工作。

4、掌握现场作业情况，加强与各单位、各部门、各工种的联系，保证卸车、装车各环节协调工作，发现问题及时处理，必要时向有关领导汇报。

5、认真填写交接班记录，分析总结一班的作业情况，对于存在的问题以及备品状态要交接清楚。

6、完成部门领导交办的其他工作。

4、煤场管理员岗位职责

1、负责对煤场进煤质量验收检查，确保入厂煤质量；

2、负责对煤场待卸车辆合理调度，确保车辆安全、迅速接卸；

3、监督卸煤人员，防止出现安全或故意刁难司机的问题；

4、调度推煤机司机，对煤场进行整形、推路；

5、完成领导交给的临时性工作。

5、煤场管理员岗位职责

1、协助生产主管进行煤场现场管理及生产调度；

2、监控煤仓进出货，负责发货管理；

3、管理煤场仓库帐；

4、协助生产主管根据生产计划安排生产，按时完成每班的产量指标。

第4篇：煤场管理员岗位安全责任制

煤场管理员安全岗位责任制

一、贯彻执行“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和公司、部门有关安全生产的规章制度和有关安全生产的决定、规定、通知等，把安全工作放在各项工作的首位。

二、牢固树立“安全第一”的思想，本人不违章，并劝阻、纠正他人违章作业。

三、严格执行公司煤场安全管理制度，监督储煤场的管理工作，杜绝各类事故的发生。

四、在现场工作时，应严格执行公司着装、车辆驾驶等安全规定。

五、车辆应按有关部门制定的保养制度使用，做到定期保养，避免因车辆保养、维护不善引发的各类事故。

六、对煤场板房的用电管理进行全面监督，避免浪费用电以及因电起火灾事故的发生。

七、积极参加有关安全生产的教育和培训，学习掌握与煤场工作有关的安全生产知识，不断提高安全意识和发现、处理安全隐患的能力。

八、有权制止任何违章违纪行为，并有责任对煤场安全生产管理中存在的问题提出整改建议。

九、注意煤场周围安全生产情况，做好管辖范围内的防盗、防火安全工作。

十、加强煤场的装卸及运输安全管理，做好现场检查工

作，防范事故发生。

第5篇：煤场工作总结

工作总结

尊敬的领导：

我来到煤场实习已有三个月多，在这三个多月中主要负责来煤的验收，采制样等工作;在领导和同事的鼓励和帮助下，从刚来时的无从下手逐渐到了解，熟悉，掌握好以上工作，现在已经能很好的独立完成来煤的验收，采制样等工作。

来煤能按配煤需要存放到指定位置，以保证燃煤的质量和配煤，上煤的简单快捷，提高煤场的工作效率;还要认真保质的做好煤的验收工作，严格把关，对于自己把握不清或发现来煤有问题，能够及时汇报主管领导，防止厂里利益受到损失;对于来煤的采样工作按照公司要求做到了公平

，公正，公开，随机完整的取到每个子样，维护了厂里的利益不受损害;制样工作，严格按照国家标准将采到的煤样制成标准化验样。

对于这三个多月的工作，无论自己是取得了一点点的成就还是尝到了失败的滋味，在今后的日子中都应该胜不骄败不馁。与此同时，我知道自己还存在很多的不足，和有丰富工作经验的同事还有大的差距，自己还需要向他们学习很多东西，保证使自己不落后，不退步，不被甩在队伍的后面。在今后的日子里自己应该不断的向老同事请教工作上的事情，向他们学习更多更好的生产技术和经验，不断的给自己充电，不断地完善自己的工作方法，以满足对工作的需要，使自己能够更好的，按时保质保量的完成领导安排下来的工作，不影响厂里的正常运行。这三个多月的工作使我收获很多。首先是工作经验和知识积累得到了很大的进步;更重要的是对工作态度有了很大的认识和提高，在工作当中一定要做到严谨，认真，负责，任何一些微小的疏忽都有可能造成严重的后果。在煤场工作的这些日子当中我得到了领导和同事的很多帮助，许多工作经验都是从他们身上学来的，比如对煤质量的把握，来煤的采样等等;更重要的是我还从他们身上认识到了工作态度的重要性，无论在任何时候都应该热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度。

总之，在今后的工作中我会时刻更加严格的要求自己，不对自己放松，让自己不断的进步，为厂里做出更大贡献。

第6篇：煤场工作总结

工作总结

2022年我厂在工段和焦化厂的正确领导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，确保了全年工作目标的全面实现，为煤场管理工作做出了积极的贡献，主要做了以下几个方面的工作。

来煤按配煤需要存放到指定位置，以保证入炉煤的质量和配煤工作的顺利开展，上煤的简单快捷，提高煤场的工作效率;还要认真保质的做好煤的验收工作，严格把关，对于自己把握不清或发现来煤有问题，能够及时汇报主管领导，防止厂里利益受到损失。在工作当中一定要做到严谨，认真，负责，任何一些微小的疏忽都有可能造成严重的后果。在煤场的管理中我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度。

牢固树立“安全第一”的思想，以质量达标准，安全创水平为目标，认真落实班组安全生产责任制，努力实现安全生产。增强职工照章作业的自觉性，提高职工的自主保安意识和能力，丰富安全教育的内容和手段，让安全教育警钟长鸣，本年度未发生一起重大安全事故，圆满完成厂里下达的安全生产目标。

在自己是取得了一点点的成就的同时，我还清醒的认识到自己的不足之处，在今后的工作中都应该胜不骄败不馁，还有很多东西需要学习，保证使自己不落后，不退步。在今后的日子里自己应该不断的学习更多更好的煤场管理工作经验，不断的给自己充电，不断地完善自己的工作方法，以满足对工作的需要，使自己能够更好的，按时保质保量的完成领导安排下来的工作，为焦化厂煤场管理工作做出新的贡献。

第7篇：输煤部煤场管理员职责

输煤部煤场管理员岗位职责

在煤场管理班长的领导下，当班的煤场管理人员负责入厂煤的调运、接卸、定向储存、推煤上(配)煤、盘煤整形、煤场灭火、煤场附属设施(喷淋、照明、消防管路)的管理;负责煤场的安全管理和监督，禁止闲杂人员进入煤场;对煤场所有工作人员及火运煤卸车人员违反我厂安全生产管理制度的行为，有权给予制止和纠正，并向煤场管理主管提出考核建议。

1.在煤场管理班长的领导下，当班的推煤机司机负责输煤运行班组的推煤上(配)煤工作，并听从输煤运行班长的调度指挥;在保障正常上(配)煤工作后，必要时听从煤场管理员的调度指挥。 2.在煤场管理班长的领导下，当班的煤场管理员负责汽运煤车数调度管理;负责过衡后运煤道路的管理;车辆进、出煤场的调度指挥;对燃料质检部汽运煤过衡车数量的调度指挥，对不听调度指挥的违章现象提出考核意见。

3.煤场管理员负责调度指挥煤场推煤机司机，对煤场疏通道路、拉车工作、卸煤作用面平整、压实、当日卸煤区域等煤场管理工作，保证煤车顺利进出煤场并卸车，对不听指挥的推煤机司机向班长提出考核意见。

4.负责汽运煤入厂验收单所反映的来煤矿别和热值;指挥车辆进入分类堆放卸车作业地点，防止不同煤种混合，并对分类堆放的煤种负有责任;对燃料质检部标识的可疑煤质需要留存负责。 5.负责煤场燃料质检部监卸取样人员、燃料采购部卸煤车辆和工贸公司卸煤劳务人员的安全管理监督工作，并对不听指挥的违章现象提出考核意见。

6.负责燃料采购部煤场工作人员及矿方业务人员进入煤场后的安全

管理监督工作，并对不听指挥的违章现象提出考核意见。

7.负责监督消防保卫部制止闲杂人员进入煤场，并对配合不力现象提出考核意见。

8.负责对煤场喷淋装置的分组启停时间、煤场照明的启停时间、煤场灭火设备的正确合理使用;负责煤场设备、设施缺陷登录、验收工作。

9.负责煤场安全设施、安全标志、道路标识、安全工器具、设备维护人员进行监督检查并提出整改意见。

10.负责煤场汽运司机、斗轮机、推煤机、工作人员的交叉作业安全管理;负责煤场汽运煤的重车道、空车道、转弯场地，保证在安全坡度、安全距离范围内;负责煤场防汛工作、防暑工作、覆盖工作、晾晒工作。

11.负责对工贸公司火运煤卸车工作人员、劳务人员的安全监督考核检查并提出整改意见。

12.负责向煤场管理班长提出煤场接卸车“启动汽运煤接卸应急预案”的建议。

第8篇：煤场年终工作总结

工作总结 2022年我厂在工段和焦化厂的正确领导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，确保了全年工作目标的全面实现，为煤场管理工作做出了积极的贡献，主要做了以下几个方面的工作。

来煤按配煤需要存放到指定位置，以保证入炉煤的质量和配煤工作的顺利开展，上煤的简单快捷，提高煤场的工作效率;还要认真保质的做好煤的验收工作，严格把关，对于自己把握不清或发现来煤有问题，能够及时汇报主管领导，防止厂里利益受到损失。在工作当中一定要做到严谨，认真，负责，任何一些微小的疏忽都有可能造成严重的后果。在煤场的管理中我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度。

牢固树立“安全第一”的思想，以质量达标准，安全创水平为目标，认真落实班组安全生产责任制，努力实现安全生产。增强职工照章作业的自觉性，提高职工的自主保安意识和能力，丰富安全教育的内容和手段，让安全教育警钟长鸣，本年度未发生一起重大安全事故，圆满完成厂里下达的安全生产目标。在自己是取得了一点点的成就的同时，我还清醒的认识到自己的不足之处，在今后的中都该胜不骄败不馁，还有很多东西需要学习，保证使自己不落后，不退步。在今后的日子里

自己应该不断的学习更多更好的煤场管理工作经验，不断的给自己充电，不断地完善自己的工作方法，以满足对工作的需要，使自己能够更好的，按时保质保量的完成领导安排下来的工作，为焦化厂煤场管理工作做出新的贡献。篇2：煤场管理班年终总结

煤场管理班年终总结

二零壹壹年，是我厂正式全面启动的一年，我们煤场管理班在厂、部领导指导下，全面完成了上级领导给予的各项任务，回顾2022甚有感触，先全面总结如下：

首先在卸储煤方面，全班人员克服人员少而进煤量又十分巨大，达到120万吨之多。由于翻车机未投运，每天从北货场的运煤车辆是源源不断，加上吴桂桥煤矿、老厂和外矿的车辆，每天煤场是异常热闹，直至深夜到天亮那是家常便饭，同时还要对不同的煤种的含硫量、热量、挥发分等等做到心中有数，分类存放合理的掺烧。但今年120万吨的来煤量，还是对我们是一种不小的考验。还有脱硫用的原料也有2万5千吨之多，每天光上料也要数个小时。虽然又脏又累，但看着高耸立的煤山自豪感是油然而生，经受住了在老厂所没有的考验，对每个人也是一种磨练吧!在安全教育方面，全班人员经常学习各项安全规章制度，尤其在车辆的安全驾驶方面更是严格要求，出车前认真检查车辆的安全状况，有了不安全的隐患时及时消除。不开毛病车、隐患问题车上路，把各种不安全苗头消灭在萌芽状态之中，切身保证了良好的安全状况。同时组织推煤机司机来到翻车机室利用空闲时间学习翻车机的操作，也对翻车机人员进行了推煤机的培训。这样通过不断地学习，以满足不断深化兼职并岗，提高劳动效率的需要。

在廉洁教育方面，大家也是认真学习党员领导干部廉洁自律的手册，我们班共产党员占了一半。在各项工作日常活动中处处起到了带头作用，廉洁从业干净做事每个人的思想上牢牢树立了廉洁的防线，每个人处处严于利己清白做人，真真正正地把腐败拒之门外。

回顾了过去，在新的一年里，一定充分发扬煤场管理班历来的优良传统，圆满完成上级领导交给的各项任务。

许建军

2022年12月15日篇3：煤场专工述职报告 2022年管理人员综合考评述职报告

燃料运行部燃料管理专工 姓名：xxx 二 一五年一月

述职报告

填写要求：

一、本人基本情况：xxx，男，汉族，xx省xxx人，xxx年xx月生(xx岁)，共青团员，大专学历，x年xx月参加工作。曾任xxxxx、燃料运行班长、燃料运行部安全专工、燃料运行部燃料管理专工职务，2004年12月至今任燃料运行部燃料管理专工。

二、工作业绩：

本人在xxx年1-9月中担任xxx电厂燃料运行部运行班长，在担任班长的大半年内，严以律己，团结同事，积极配合部门完成各项工作。在从2022年11月担任班长以来，曾带领班组取得了2022年“班组创优”称号，评选为2022年度的优秀工作者。在2022年，我继续继承去年的优秀工作作风，同时努力学习，改正缺点。在2022年9月担任燃料运行部安全专工的过程中，参加了燃料系统大修的安全监督工作。在监督过程中，严格要求自己及施工人员，使得在大修期间未发生一起不安全事件，确保了大修工作的正常有序的开展。在担任安全专工的三个月时间内，我配合主任及安全监察部完成了厂内大修的现场安全监督工作，2022年度“秋检”及2022年度厂级创五星级发电企业的安管理工作，在此期间内，本人极好的完成了相关工作。在2022年12月日的轮岗中担任燃料运行部煤场管理专工到至今，针对煤场频发自燃等重点难题进行根治，到目前为止，#

1、2煤场两侧所被掩埋的消防通道现已清理2/3左右，剩余工作仍在进行当中。此次疏通消防通道使得煤场的自燃现象得到了有效控制，现2个主煤场和2个临时煤场基本没有发现自燃情况，极大地控制了不必要的煤损。

三、主要不足：通过近四个月的安全及燃煤管理工作，我发现了自身不少问题。一是，由于工作年限较短，对于工作管理的全面性不足；二是，对燃煤管理接手时间紧为近一个月，对于现场管理仍有很大漏洞及不足，使得管理不够严谨及具有科学性；三是，工作经验少，年龄小造成对事情判断有时会出现不够细致、全面等情况；四是，对煤场外包单位的管理力度不足，使得有些工作不能及时准时的完成。

四、本人当年的论文、著作、发明创造、奖惩情况。

五、自我评价：请从以下四个方面概括性的描述评价。我是燃料运行部门燃料管理专工，担任燃料管理专工以来，我一步一个脚印，始终以脚踏实地的工作态度，坚持认真学习安全生产方针政策、法律法规，在上级领导的正确领导下，通过自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，确保了全年工作目标的全面实现，为煤场管理工作做出了积极的贡献，用真诚和朴实的言语和行动，筑起了燃运部用煤安全的第一道防线。

日常工作中，我能认真的将来煤按配煤需要存放到指定位路，以保证入炉煤的质量和配煤工作的顺利开展、上煤的简单快捷、提高煤场的工作效率；同时还认真保质的做好煤的验收工作，严格把关，对于自己把握不清或发现来煤有问题，能够及时汇报主管领导，防止厂里利益受到损失。在工作当中能做到严谨，认真，负责，因为我清楚的知道，任何一些微小的疏忽都有可能造成严重的后果。在煤场的管理中我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂、部门规章制度，严格要求自己，摆正工作位路，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度。牢固树立“安全第一”的

思想，以质量达标准，安全创水平为目标，认真落实部门安全生产责任制，努力实现安全生产。增强职工照章作业的自觉性，提高职工的自主保安意识和能力，丰富安全教育的内容和手段，让安全教育警钟长鸣，本年度未发生一起重大安全事故，圆满完成厂里下达的安全生产目标。在自己是取得了一点点的成就的同时，我还清醒的认识到自己的不足之处，在今后的中都该胜不骄败不馁，还有很多东西需要学习，保证使自己不落后，不退步。同时，担任燃料管理专工以来，在党风廉政建设责任制和廉洁自律问题上，本人能够认真学习落实中纪委全会精神、结合思想实际和工作实际，进一步筑牢思想防线，把自己谿于组织和群众的监督之下，不论在工作和生活上，我都

能积极主动地接受组织和纪检部门的监督，经常征求班子成员和群众的意见和建议。我坚持在重大问题和重大决策上，充分发扬民主，广泛征求大家意见，从来不搞一言堂和家长制作风。在民主生活会上，积极开展批评和自我批评，主动查找问题，并诚恳地接受大家的批评意见，做到有则改之，无则加勉。另外我能够严格约束自己的言行，不散布不负责任的言论，不说不利于工作和不利于团结的言论，不说不利于稳定的话，与上级党组织保持高度一致。本人从不接受个人礼品，没用公款办私事，没有利用公款大吃大喝，没有不正当收入，做到清正廉洁，廉洁自律，严于律己，不搞特殊，认真履行了党风廉政建设责任制。严格要求自己，要求他人不做的，自己首先不做，要求他人做到的，自己首先做到。做到了爱岗敬业，不怕吃苦，不计个人名利得失，经常加班加点，早来晚走，将许多节假日奉献在了工作岗位上。

六、2022年工作思路及打算

一、继续做好煤场防水、降尘工作

- 1、煤场应设有良好的防洪通道，通道排水随时保持畅通并定期进行检查和清理。
- 2、雨水季节，由于雨水量大而造成煤流失时，有关人员应尽快组织人员进行控制、处理，并及时汇报有关领导和部门。
- 3、煤场应根据季节的不同煤场管理员及时联系运行人篇4：煤场工作总结

工作总结

尊敬的领导：

我来到煤场综合办公室工作已有三个月多，在这三个多月中主要负责来煤的验收，卸车，采制样工作;在领导和同事的鼓励和帮助下，从刚来时的无从下手逐渐到了解，熟悉，掌握好以上工作，现在已经能很好的独立完成来煤的验收，卸车，采制样工作。

来煤能按配煤需要存放到指定位置，以保证燃煤的质量和配煤，上煤的简单快捷，提高煤场的工作效率;还要认真保质的做好煤的验收工作，严格把关，对于自己把握不清或发现来煤有问题，能够及时汇报主管领导，防止厂里利益受到损失;对于来煤的采样工作按照公司要求做到了公平，公正，公开，随机完整的取到每个子样，维护了厂里的利益不受损害;制样工作，严格按照国家标准将采到的煤样制成标准化验样。

这三个多月的工作使我收获很多。首先是工作经验和知识积累得到了很大的进步;更重要的是对工作态度有了很大的认识和提高，在工作当中一定要做到严谨，认真，负责，任何一些微小的疏

忽都有可能造成严重的后果。在煤场综合办工作的这些日子当中我得到了领导和同事的很多帮助，许多工作经验都是从他们身上学来的，比如指挥卸车的技巧，对煤质量的把握，来煤的采样等等;更重要的是我还从他们身上认识到了工作态度的重要性，无论在任何时候都应该热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度。

对于这三个多月的工作，无论自己是取得了一点点的成就还是尝到了失败的滋味，在今后的日子中都应该胜不骄败不馁。与此同时，我知道自己还存在很多的不足，和有丰富工作经验的同事还有大的差距，自己还需要向他们学习很多东西，保证使自己不落后，不退步，不被甩在队伍的后面。在今后的日子里自己应该不断的向老同事请教工作上的事情，向他们学习更多更好的生产技术和经验，不断的给自己充电，不断地完善自己的工作方法，以满足对工作的需要，使自己能够更好的，按时保质保量的完成领导安排下来的工作，不影响厂里的正常运行。

总之，在今后的工作中我会时刻更加严格的要求自己，不对自己放松，让自己不断的进步，为厂里做出更大贡献。

桩基资料员工作总结（精选6篇）

销售部上半年总结（通用5篇）

家庭医生巡访服务半年工作总结（精选3篇）

社区老党员工作总结（精选5篇）

村干部工作述职总结（精选8篇）

更多工作总结 请访问 <https://xiaorob.com/fanwen/zongjie/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发