

2024年第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛题库及答案

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/158030.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

艾滋病，已成了全世界人民共同关心的一个话题。怎样预防艾滋病，也就成了大家更为关注的话题。下面小编在这里为大家精心整理了>2022年第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛题库及答案，希望对同学们有所帮助，仅供参考。

>2022年第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛题库及答案

一、多选题

1. () 是威胁人类健康的常见传染性疾病，这三种疾病均可以通过妊娠和分娩由母亲传给婴儿。

- A. 新冠肺炎
- B. 艾滋病
- C. 梅毒
- D. 乙肝

正确答案：BCD

2. 《艾滋病防治条例》中，有易感染艾滋病病毒危险行为的人群，是指有 () 等危险行为的人群。

- A. 卖淫嫖娼
- B. 多性伴
- C. 男性同性性行为
- D. 注射吸毒

正确答案：ABCD

3. 艾滋病病毒感染者和艾滋病病人应当履行下列义务：

- A. 接受疾病预防控制机构或者出入境检验检疫机构的流行病学调查和指导
- B. 将感染或者发病的事实及时告知与其有性关系者

- C.就医时，将感染或者发病的事实如实告知接诊医生
- D.采取必要的防护措施，防止感染他人

正确答案：ABCD

4.保护艾滋病患者的隐私，体现在以下哪个方面？

- A.不歧视艾滋病病人、病毒感染者及其家属
- B.不公布或传播病人和感染者的姓名、住址等有关个人情况
- C.不能剥夺艾滋病病毒感染者工作、学习、享受医疗保健和参加社会活动的权利
- D.不能剥夺其子女入托、入学、就业等权利

正确答案：ABCD

5.为什么说吸毒是传播艾滋病的温床？

- A.毒品中有艾滋病病毒
- B.吸毒者常发生性乱
- C.吸毒者常共用针头、针管
- D.各种毒品可直接损害和削弱吸毒者的免疫机能，使机体很容易感染细菌、病毒

正确答案：BCD

6.下列哪些体液含有足够的艾滋病病毒，能够传播病毒？

- A.血液
- B.精液
- C.乳汁
- D.阴道分泌物

正确答案：ABCD

7.以下关于世界艾滋病日的说法正确的是：

- A.让人们都知道艾滋病在全球范围内是能够加以控制和预防的
- B.让大家知道防止艾滋病很重要的一条就是每个人都要对自己的行为负责
- C.唤起人们对艾滋病病毒感染者的同情和理解，而不是歧视
- D.唤起全球人民共同行动支持艾滋病的预防工作

正确答案：ABCD

8.以下样品中，可以用于进行HIV抗体检测的有：

- A.汗液
- B.血浆
- C.全血
- D.血清

正确答案：BCD

9.艾滋病在急性感染期可能出现的症状有（）。

- A.发热、咽痛、盗汗
- B.皮疹、关节疼痛
- C.恶心、呕吐、腹泻
- D.淋巴结肿大

正确答案：ABCD

10.艾滋病病毒传播必须同时具备的条件是（）。

- A.有大量的病毒从感染者体内排出
- B.排出的病毒经过的一定的方式传染给他人
- C.有足量的病毒进入体内
- D.被传播者没有接种艾滋病疫苗

正确答案：ABC

11.艾滋病发病后期机体免疫系统已经遭受严重破坏，感染者容易出现各种感染（机会性感染），主要包括以下哪些疾病和临床表现？

- A.持续腹泻
- B.体重剧降
- C.肺结核
- D.淋巴瘤

正确答案：ABCD

12.关于艾滋病病毒感染者和病人的权利、义务与责任，正确的说法是（）。

- A.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人及其家属不受歧视
- B.艾滋病病毒感染者应当主动向医务人员说明自身的感染情况，防止将病毒传给他人
- C.对明知自己是艾滋病病毒感染者故意感染他人者，应依法追究其法律责任

D.以上都不是

正确答案：ABC

13.关于艾滋病以下说法正确的是（）。

A.大学生应主动学习有关艾滋病的知识，了解预防方法

B.大学生应洁身自好，同伴侣保持专一的性关系

C.与艾滋病病人保持距离，以防感染

D.不歧视身边艾滋病病人，给予他们更多的关怀

正确答案：ABD

14.关于艾滋病歧视，下面哪些说法是正确的（）。

A.歧视无法形成对艾滋病病毒感染者和病人的支持性环境

B.歧视妨碍了自愿咨询和检测等必要措施的落实

C.歧视已成为加速艾滋病病毒传播的一个主要的社会因素

D.歧视会导致艾滋病患者羞愧从而降低艾滋病病毒传播的概率

正确答案：ABC

15.梅毒的传播途径包括（）。

A.母婴垂直传播

B.日常密切接触传播

C.性接触和血液传播

D.医源性感染

正确答案：ABCD

16.下列哪些行为是感染艾滋病病毒的高危行为？

A.有多个性伙伴

正确答案：ABC

25.诊断艾滋病的主要依据是（）。

A.艾滋病病毒抗体和核酸检测阳性

B.临床表现

C.流行病史

D.是否接种疫苗

正确答案：ABC

26.中国预防性病艾滋病基金会业务范围包括（）。

- A.慈善救助
- B.救灾抗疫
- C.性病艾滋病及相关疾病防控
- D.科学研究与技术培训

正确答案：ABCD

27.下列哪些不是甲类传染病?

- A.艾滋病
- B.霍乱
- C.衣原体感染
- D.淋病

正确答案：ACD

28.避孕套(安全套)能预防的疾病包括下面哪些?

- A.梅毒
- B.淋病
- C.衣原体感染
- D.HIV

正确答案：ABCD

29.生殖道感染对生育的影响有哪些?

- A.导致不孕不育
- B.导致流产和死产
- C.导致出生缺陷
- D.没有影响无须在意

正确答案：ABC

30.下列关于淋病传播的描述哪些正确?

- A.是一种性传播疾病
- B.通过血液传播

- C.通过饮用水传播
- D.被淋球菌污染的衣裤等传播

正确答案：AD

31.尽早治疗有哪些好处？

- A.降低艾滋病人的病死率，延长患者寿命
- B.降低艾滋病相关疾病及非相关疾病的发病率
- C.重建或维持患者免疫功能
- D.最大程度抑制病毒复制
- E.预防HIV传播，特别是母婴传播及性传播

正确答案：ABCDE

32.当一个人突然被通知感染了艾滋病病毒后，可能会表现出下列哪些心理应激反应？

- A.震惊
- B.否认
- C.愤怒
- D.绝望

正确答案：ABCD

33.可用于HIV核酸检测的样品种类是？

- A.全血
- B.唾液
- C.尿液
- D.滤纸干血斑

正确答案：AD

34.什么情况下应该做自我检测，以便了解是否感染了艾滋病毒？

- A.与HIV感染状态不明他人发生性行为，没有戴安全套或者过程中安全套脱落
- B.和HIV感染者或艾滋病患者有过血液接触
- C.与他人共用过注射器和剃须刀有出血发生等情形
- D.在无良好卫生环境下的纹身等行为

正确答案：ABCD

35.艾滋病自我检测的好处有哪些？

- A.了解自身的健康状况
- B.尽早获得HIV治疗、关怀和预防服务
- C.采取预防措施，减少传播
- D.改善生活质量，延长生命

正确答案：ABCD

36.如果自我检测结果判定为无反应性，下列哪些说法是正确的？

- A.可能尚未感染HIV
- B.可能处于HIV感染的窗口期
- C.如果自我检测距离最近一次高危行为的时间超过窗口期，提示目前没有感染HIV
- D.如果自我检测距离最近一次高危行为的时间间隔在窗口期内，建议隔一段时间再检测

正确答案：ABCD

二、单选题

1.《中华人民共和国传染病防治法》将艾滋病列入哪类传染病？

- A.甲类
- B.乙类
- C.丙类
- D.丁类

正确答案：B

2.HIV传播必须具备的条件有哪些？

- A.有大量的病毒从感染者体内排出
- B.排出的病毒要经过一定方式传递给他人
- C.有足量的病毒进入体内
- D.以上都是

正确答案：D

3.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人有何不同：

- A.艾滋病病毒感染者HIV抗体不一定阳性，艾滋病病人的HIV抗体阳性
- B.不安全的性行为，如：性交时未使用安全套

C.共用注射器吸毒者

D.频繁自慰

正确答案：ABC

17.去哪里可以检测艾滋病？

A.疾控中心

B.医疗机构

C.当地防艾社区组织

D.自我检测

正确答案：ABCD

18.我国目前艾滋病防治工作中主要的法律法规有：

A.《中华人民共和国传染病防治法》

B.《艾滋病防治条例》

C.《中华人民共和国献血法》

D.《性病防治管理条例》

正确答案：ABCD

19.下列关于我国艾滋病“四免一关怀”政策描述，不正确的是（）。

A.向接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛检测

B.对农村和城镇经济困难的艾滋病病毒感染者、艾滋病病人全部减免抗机会性感染治疗药品的费用

C.向感染艾滋病病毒的孕产妇免费提供预防艾滋病母婴传播的治疗和咨询

D.向艾滋病病人提供经济补贴

正确答案：BD

20.下列哪种疾病与艾滋病的传途径相似？

A.新冠肺炎

B.梅毒

C.结核病

D.乙型肝炎

正确答案：BD

21.青年学生预防艾滋病可采取的主要措施有哪些？

- A.不发生婚前性行为
- B.不轻易接受输血和血液制品
- C.不与他人共用针头、针管等用具
- D.不与他人共用有可能刺破皮肤的用具，如牙刷、刮脸刀等

正确答案：ABCD

22.以下哪些人群属于易感染艾滋病病毒的高危人群？

- A.注射吸毒人群
- B.多性伴人群
- C.男性同性恋人群
- D.卖淫嫖娼人群

正确答案：ABCD

23.以下属于艾滋病预防措施的是（）。

- A.积极管理艾滋病感染者及病人
- B.实施艾滋病高危干预活动
- C.艾滋病暴露前后预防
- D.普及预防艾滋病常识

正确答案：ABCD

24.有人感染了艾滋病病毒，正确对待他们的态度应该是：

- A.给予他们更多的宽容、理解、支持和信任
- B.我们的共同敌人是艾滋病病毒
- C.消除歧视,有助于发挥他们在预防艾滋病中的积极作用
- D.拒绝与他们往来
- B.艾滋病病毒感染者没有传染性，而艾滋病病人有传染性
- C.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人的HIV抗体都阳性，但前者外表和健康人一样，后者有各种症状
- D.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人外表上没有区别

正确答案：C

4.我国艾滋病防治工作最高层次的领导组织是（）。

- A.国务院防治艾滋病工作委员会

- B.卫生部
- C.中国疾病预防控制中心
- D.性病艾滋病预防控制中心

正确答案：A

5.我国每年新报告青少年学生艾滋病感染者中，男生与女生的性别比特征是：

- A.男女比例相当
- B.女性显著高于男性
- C.男性显著高于女性
- D.男性与女性的性别比例高达10:1

正确答案：C

6.下面关于艾滋病窗口期说法正确的是？

- A.窗口期中HIV抗体阴性，表示没有传染性
- B.从HIV感染人体到感染者血清中的HIV抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检测出之前的时期
- C.窗口期中HIV抗体阴性，表示没有被感染
- D.窗口期中病人已开始出现症状

正确答案：B

7.《艾滋病防治条例》规定，艾滋病病毒感染者或者艾滋病病人（ ）传播艾滋病的，依法承担民事赔偿责任;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A.故意
- B.无意
- C.A+B
- D.以上都不是

正确答案：A

8.《艾滋病防治条例》开始实施的时间为（ ）。

- A.2001年3月1日
- B.2004年12月1日
- C.2006年3月1日
- D.2006年12月1日

正确答案：C

9.《中华人民共和国献血法》规定的无偿献血年龄是（）。

A.15岁至55岁

B.18岁至55岁

C.18岁至50岁

D.20岁至60岁

正确答案：B

10.HIV阻断药是暴露后预防的药。暴露于HIV感染的高危因素后，越早服用阻断药效果越好，最长不超过（）小时。

A.2

B.24

C.48

D.72

正确答案：D

11.艾滋病病毒感染者和艾滋病病人，由（）疾病预防控制机构进行医学管理，建立个人档案，并定期进行医学随访。

A.户籍所在地

B.单位或学校所在地

C.经常居住地

D.确诊医疗机构所在地

正确答案：C

12.当一名成年大学生诊断为艾滋病感染后，医务人员应该将其感染结果告诉：

A.除本人外，不能告诉其他任何人

B.校医

C.学生父母

D.校领导

正确答案：A

13.到目前为止，艾滋病属于下列哪种情况？

A.可预防不可治疗

- B.不可预防不可治疗
- C.不可预防可治愈
- D.可预防也可治疗但不可治愈

正确答案：D

14.关于艾滋病病人和艾滋病病毒感染者的权利说法不正确的是:

- A.艾滋病病人和艾滋病病毒感染者及其家属不受歧视
- B.艾滋病病毒感染者不能工作学习，享受医疗保健和参加社会活动
- C.艾滋病病人和艾滋病病毒感染者及其家属享有公民依法享有的合法权利
- D.艾滋病病人和病毒感染者子女拥有入托，入学，就业等权利

正确答案：B

15.关于艾滋病疫苗正确的说法是？

- A.我国科学家已经研制成功了艾滋病的疫苗
- B.目前全世界尚未研制出有效预防艾滋病病毒的疫苗
- C.世界上现约有8种艾滋病疫苗
- D.艾滋病疫苗已可有偿接种

正确答案：B

16.女性艾滋病病毒感染者中最常见的癌症是（）。

- A.肺癌
- B.肝癌
- C.宫颈癌
- D.乳腺癌

正确答案：C

17.全世界艾滋病防治事业的共同标志是（）。

- A.红飘带
- B.红丝带
- C.蓝丝带
- D.红十字

正确答案：B

18.世界艾滋病日是每年的何月何日？

- A.6月1日
- B.8月1日
- C.11月1日
- D.12月1日

正确答案：D

19.我国大陆于哪一年发现首例艾滋病病毒感染者？

- A.1985年
- B.1984年
- C.1982年
- D.1981年

正确答案：A

20.我国公共卫生咨询热线电话是（ ）。

- A.12315
- B.12300
- C.12320
- D.12520

正确答案：C

21.我国每年新报告青少年学生艾滋病感染的主要传播途径是：

- A.以同性传播为主
- B.以异性传播为主
- C.以静脉注射吸毒为主
- D.以血液传播为主

正确答案：A

22.我国预防控制艾滋病的工作机制是（ ）。

- A.政府组织领导、加强宣传教育、全社会共同参与
- B.政府组织领导、卫生部门负责、全社会共同参与
- C.政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与

D.政府组织领导、学校加强宣传教育、青年共同参与

正确答案：C

23.吸毒人员共用注射器，容易导致艾滋病病毒的传播，国际禁毒日是每年的（）。

A.12月1日

B.11月16日

C.9月24日

D.6月26日

正确答案：D

24.下列哪组性病可通过血液传染?

A.艾滋病、非淋菌性尿道炎

B.艾滋病、梅毒

C.梅毒、淋病

D.非淋菌性尿道炎、淋病

正确答案：B

25.现有诊断技术检测HIV核酸的窗口期为感染后的（）左右。

A.1周

B.2周

C.3周

D.4周

正确答案：A

26.中国预防性病艾滋病基金会业务主管单位是？

A.中国疾控中心

B.民政部

C.国家卫生健康委员会

D.卫生部

正确答案：C

27.《艾滋病防治条例》规定，（）不得歧视艾滋病病毒感染者、艾滋病病人及其家属。

A.任何单位和个人

- B.社会团体和个人
- C.政府机关和个人
- D.事业单位和个人

正确答案：A

28.《艾滋病防治条例》规定采集或者使用人体（ ）等的，应当进行艾滋病检测。

- A.人体组织器官
- B.人体细胞
- C.人体骨髓
- D.以上都是

正确答案：D

29.1981年，哪个国家首先报道世界上第一例艾滋病？

- A.美国
- B.泰国
- C.中国
- D.南非

正确答案：A

30.《遏制艾滋病传播实施方案（2019—2022年）》规定流动人口艾滋病防治知识知晓率达（ ）以上。

- A.75%
- B.80%
- C.85%
- D.90%

正确答案：D

31.HIV抗体筛查结果阳性，则可以判定为（ ）。

- A.怀疑感染了HIV，需要确认实验才能判断
- B.没有感染HIV
- C.感染了HIV
- D.患者已确诊为艾滋病病人

正确答案：A

【2022年第七届全国大学生预防艾滋病知识竞赛题库及答案】相关推荐文章：

2022年护理知识竞赛主持词开场白和结束语(四篇)

2023年安全生产知识竞赛主持词串词(4篇)

2022年知识竞赛主持人词(四篇)

2022年礼仪文化知识竞赛(四篇)

最新趣味知识竞赛策划书(5篇)

更多 范文大全 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发