

长寿花的养殖方法

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/yuedu/2743.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

长寿花的养殖方法

总结精选（1）：

长寿花的养殖方法技巧

土壤：种在土陶盆最佳，或种在塑料盆中。在盆底放层碎木炭块，增强其通透性。在重黏土中易烂根，在疏松肥沃的微酸性沙质壤土中生长最佳。宜用腐叶土与菜园表土等量混合后，再加少量的沙作培养土。种植时加点骨粉或氮磷钾复合肥作基肥。

水分：长寿花是多浆植物，体内内含较多的水分，耐干旱而怕涝，不需超多浇水，春秋两季盆土见干见湿，持续湿润即可。夏季少浇水，水多易烂根落叶甚至死亡，适当控水，向植株多喷水。秋末冬初开花前加大浇水量，冬季入室后宜用与室温相近的水于午后浇。

温度：15 至30 ，喜阳光充足的环境，高于30 生长迟缓，进入半休眠状态，要注意通风降温，可向植株喷水。冬季低于10 生长停滞，低于8 叶色发红，花期推迟，0 以下易冻死。盛夏高温午后要荫蔽，其余时间每一天要4小时以上的直射光才能健壮生长。10月起应多见阳光，促其从营养生长向生殖生长转化。持续夜间10 以上，12月便可开花。半阴处虽能生长，但茎细叶薄花少色淡。

肥料：喜肥，花后施一次以氮为主的液肥，促其复壮。生长旺季可每隔2周施一次稀薄复合液肥。夏季停施。秋冬季开花前加大肥水量，施肥为使花芽分化，以磷钾肥为主；施肥时勿将肥弄在叶子上，否则叶片易腐烂，如不留意弄脏叶面，应用水冲洗掉。

适宜修剪：长寿花旺盛生长初期注意摘心，促进分枝，使盆花生长更丰满；花谢后要及时剪掉残花，以免消耗养分，影响下一次开花数量。长寿花是很多人家居装点摆设的盆景花，每一种植物的生长特性都不一样，要想让长寿花生长的茂密多开花就要注意养殖方法了，另外长寿花怕冷，秋天以后推荐放在阳台或室内等地方，尽可能不要放在室外。

繁殖：扦插法，春季剪取有3枚叶的茎段，每盆5枝，插入湿润沙床，20天生根。

当心病虫害：随着环境温和性的提高，从而也导致长寿花很容易遭受病虫害的侵染，注意持续室内通风，防止病虫害进入室内，同时也要主要使用一些杀虫剂来防止病虫害的侵染，见病害主要有霜霉病和炭疽病。

总结精选（2）：

长寿花培育要点

一、盆宜小巧通透好，疏松土壤种植佳

长寿花以种植在通透性较好的土陶盆中生长最佳，但置室内不美观，可外套塑料盆或瓷盆，亦可直接种在小巧的紫砂盆或塑料盆中。种植时在盆底放层碎木炭块或碎硬塑料泡沫块，增强其通透性。内径10厘米至20厘米的盆，种3株至6株。它虽不甚择土，但在重黏土中易烂根，而在疏松肥沃的微酸性沙质壤土中生长最佳。家庭盆栽宜用腐叶土与菜园表土等量混合后，再加5%至8%的沙作培养土。种植时加点骨粉或氮磷钾复合肥作基肥。

二、适度控水叶繁茂，肥多磷钾花色艳

长寿花是多浆植物，体内内含较多的水分，故较耐旱而怕涝，在高层楼房空气干燥的条件下，生长良好。春秋两季3天左右见盆土干后浇一次透水，常持续稍润即可。夏季宜少浇水，5天至7天浇一次为好，置于室外的长寿花，雨季要避雨淋，水多易烂根落叶甚至死亡，适当控水盆土见干见湿，则枝繁叶茂花多。冬季入室后宜用与室温相近的水于午后浇，一周左右浇一次。

长寿花喜肥。幼苗上盆定植半月或老株分株半月后可施2次至3次以氮为主的液肥，促长茎叶，花后可施一次以氮为主的液肥，促其复壮。其余时间除夏季停施外，只能施氮磷钾复合肥，施肥时勿将肥弄在叶子上，否则叶片易腐烂，如不留意弄脏叶面，应用水冲洗掉。长寿花的花期长，要打破花期不施肥的戒律，每月施一次稀薄的氮磷钾肥或0.2%的磷酸二氢钾溶液，使后期花不致因缺肥而变小色淡。

肥从长寿花霜降入室到次年10月，正好是长寿花花芽的后期分化和盛花期，故对肥料的需求很大。花前应每周施以磷钾为主的鱼腥肥一次，以促进花芽的分化。花期以施速效的磷酸二氢钾为主，浓度以0.2%为宜，每10天一次。

三、性喜阳光耐半阴，夏畏酷暑冬怕寒

长寿花喜阳光充足的环境，除盛夏午后宜稍荫蔽外，其余时间都要放在向阳处，每一天至少要能见4小时以上的直射光才能健壮生长。为了使长寿花植株着花均匀，应注意经常调换花盆的方向，使植株均衡理解光线，楼房阳台每半月要将花盆转动180度。半阴处虽也能生长，但茎细叶薄花少色淡，远不如向阳处繁茂。如过阴不仅仅易掉叶无花，就是已开花的植株置于阴处，也会花色变暗淡，继而花脱落枯萎。

要养好长寿花，须为其创造一个冬暖夏凉的小环境，盛夏的午后要避强光暴晒，置于散射光充足的半阴处，如大树下、屋檐下或北向阳台，个性要注意通风降温，可向附近地面洒水，但不能洒在植株上。立秋后，从8月下旬到9月上旬，可逐步见阳光，10月起则应多见阳光，促其从营养生长向生殖生长转化。当最低气温降至10℃左右时，移入室内置于南向或西向窗台前，使之多见阳光，持续夜间10℃，白天15℃至18℃，12月便可开花。

四、扦插分株易繁殖，摘心促发分枝多

长寿花对土壤要求不严，盆栽可用疏松的沙壤土或泥炭土加少量基肥配制而成。生长期每3—4天

施一次肥，促使植株健壮。复合化肥和发酵的有机液体肥均可。夏季高温高湿，要少浇水，停止施肥。待花芽构成后，最好施一次比较浓的有机肥或复合化肥。

这样，花开得多、色艳、花期长。旺盛生长初期注意摘心，促进分枝，使盆花生长更丰满。长寿花喜阳光充足。在四季栽培中，都应放在有直射阳光的地方。耐干旱，三、五日不浇水不会干死。

注意事项

一、用净黄沙、砂质壤土或者营养土做介质，最好用0.1%的高锰酸钾溶液消毒。

二、掐取6-10厘米长的枝干，要带两个以上的叶基段。扦插时要将插穗尽量剪至一般高，剪口下端一般为斜口，最好离最下一个芽眼2毫米处为宜，利于生根，上口要平整且离最上一个芽要有4毫米以上为宜，避免水分损失后上部切口干枯变色，造成扦插失败。

三、直接插于介质中，插入深度以1/2到2/3较好，压实，浇一次透水。其后，持续介质湿润即可。切莫多浇水或喷水过多，因为会容易引致肉质叶、茎腐烂。

四、扦插后有条件的能够用塑料薄膜覆盖以保温保湿，能促进枝条快速生根，保证成活率。

五、刚扦插的插穗要避免强烈的光照，最好在散射光条件下，扦插后的插穗暂且不要施肥。

六、即插即活，一周左右即可生根。待长出新的腋芽、叶片后，即能够进行移植。

种植提示

长寿花并不是个性难养殖，选取多彩的、和持久的花朵开花的品种（长寿花）是十分有益的。开花后已经结束后很多人丢弃植物，其实是不必要的。简单地切断花头，减少长寿花水和休息，恢复其正常的照顾。它就应在春天的时候又会自然开花。专业种植户强制长寿花一年四季绽放（此长寿花是一个短日照植物）。

长寿花养殖的摘心方法

生长旺盛初期要注意及时摘心，促使多分枝，以利株形丰满，提高观赏效果。花谢之后要及时把残花剪掉，以免消耗养分，影响下一次开花数量。

一般于每年春季花谢之后换一次盆。换盆时注意添加新的培养土。

长寿花植株矮小，株形紧凑，叶色碧绿，花色艳丽，花团簇拥，花期极长，开花时节正值新年、春节期间，用小型的紫砂盆栽培，摆放在窗台或茶几上，既可观叶，又可赏花。

长寿花养殖的繁殖方法

长寿花多为扦插，也可用播种和组织培养繁殖。

1、扦插繁殖：长寿花发根力强，扦插繁殖极易成活。时间宜在春季的3~5月，夏末秋初的8~9

月，若有温室，全年均可进行。可用适当的木箱作为扦插苗床，使用前严格进行清洗消毒。基质可用珍珠岩、蛭石和泥炭等，装入苗床备用。选取稍成熟的肉质茎，剪取5~6厘米长，插于苗床中，浇水后用薄膜覆盖，持续15~20天，15~18天生根，一个月后可移栽。

2、播种繁殖：要选取株型、花态、花色基本相同的品种，进行人工授粉。种子采收后可分春、秋两季播种。苗床可用木箱制作，使用前用清水浸泡洗净，再用0.1%高锰酸钾浸泡消毒10~15分钟。基质可用腐叶土4份、田园土4份加腐殖质土2份，充分混合，堆积腐熟，然后挖开暴晒后过筛，使用前进行高温消毒，装入播种木箱内，将土压实，刮平表面，将种子均匀地撒在苗床内，覆盖细土以见不到种子为宜，播后以木板轻轻压一压，将苗床置于水槽中，直至整个基质渗透水分为止。再将苗床上面覆盖薄膜，置于温暖荫蔽、通风处待种子萌发。播种以后，土壤要持续湿润，要均匀给水，不能让种子脱水，苗床温度控制在20℃左右，早晚可揭开薄膜数分钟再盖上，使之通风透气。一般12~15天就能长出新芽。此时，要揭去薄膜，进行弱阳光照射，经过一段时间后，便可逐渐增加光照，待真叶出现后，以0.05%的磷酸二氢钾浇灌，促进小苗健壮生长。长出2、3片真叶后，可进行间苗，春季播种的幼苗夏季可进行移栽，秋季播种的幼苗，入冬前移栽，放入温室内养护。

长寿花养殖的注意事项

- 1、长寿花具有向光性，因此生长期间应注意经常调换花盆的方向，调整光照，使植株受光均匀，促使枝条向四周各方均称发展。若长期不转盆，植株就会偏向一方生长，影响观赏效果。
- 2、夏季炎热的时候午后前后要适当遮阴，并保证通风降温。若长期不能理解充足的阳光照射，枝条会变得细弱、花色暗淡且花朵枯萎、叶片软化脱落影响观赏。
- 3、环境温度应维持在12℃以上，温度过低叶片的边缘会发红、开花推迟。
- 4、长寿花是一种短日照花卉，在温度为20℃、日照为8小时的环境中花芽才能分化。当花芽构成后，再按植物开花对光照的需求，夏季每一天空上午10点前和下午4点后，让其理解散射光照，午后这段时间避开强阳光照射，用遮阳网遮去40%的光照，晚上尽量放在日光灯下，这样夏季也能继续开花。生长期除盛夏要遮阴外，还需持续60%的透光率，其他季节给予充足的光照。
- 5、长寿花一般9~10月进行一次换盆。盆土用草炭、蛭石、园土按2:2:1混合。换盆后逐渐增加光照，并开始追肥。

总结精选(3)：

栽植

一般于每年春季花谢后换1次盆，盆土以选用腐叶土4份、园土4份、河沙2份，另加少量骨粉混合配制而成为好。这种培养土疏松肥沃、排水性能好，呈微酸性反应，有利于长寿花生长发育。

施肥

生长旺季可每隔2-3周施1次稀薄复合液肥，促使生长健壮、开花繁茂。11月份花芽构成后增施1-2次0.2%磷酸二氢钾或0.5%过磷酸钙液，则花多色艳、花期长。

浇水

长寿花耐干旱，故不需超多浇水，平时只要每隔3-4天浇1次透水，持续盆土略湿润即可。冬季低温时和雨季要控制浇水，以免引起烂根。

温度、光照

长寿花喜阳光充足，家庭培养一年四季都应放在有直射阳光的地方。但夏季午后前后宜适当遮阴，或移放室内半光处，否则光照太强，易使叶色发黄。反之，若光照不足，不仅仅枝条瘦弱细长、叶片薄而小、株形不美，而且开花数量减少、花色不鲜艳，还会引起叶片大量脱落，失去观赏价值。

冬季需注意防寒，室温不能低于12℃，以白天15-18℃、夜间在10℃以上为好。如果温度过低，则叶片发红，开花期推迟或不能正常开花，影响节日观赏。长寿花具有向光性，因此生长期间应注意调换花盆的方向，调整光照，使植株受光均匀，促使枝条向四周各方匀称生长。

病虫害防治

整形修剪

花谢后要及时剪掉残花，以免消耗养分，影响下1次开花数量。

繁殖

长寿花一般采用扦插繁殖，容易成活。在春、秋两季剪取6-8厘米长的茎段插在沙壤土中，注意持续土壤和空气湿度，插后15天左右就能够生根，并进入正常管理。为使盆内植株状态丰满，可在盆内呈三角形插3棵。

总结精选（4）：

长寿花即矮生伽蓝菜，为多年生肉质草本，叶对生，肥嫩多汁，易折断;顶生聚伞花序，花有橙红、黄、红等色，株形矮短，花期长，着花繁茂，观赏价值高。

1、光照：

长寿花喜阳光充足的环境，除盛夏午后宜稍荫蔽外，其余时间都要放在向阳处，每一天至少要能见4小时以上的直射光才能健壮生长。长寿花具有向光性，因此生长期间应注意调换花盆的方向，调整光照，使植株受光均匀，促使枝条向四周各方匀称生长。楼房阳台每半月要将花盆转动180度，使之受光均匀，避免偏冠，降低观赏价值。半阴处虽也能生长，但茎细叶薄花少色淡，远不如向阳处繁茂。如过阴不仅仅易掉叶无花，就是已开花的植株置于阴处，也会花色变暗淡，继而花脱落枯萎。

小提示：给长寿关小黑屋。长寿是短日照植物，日照时间短能够促进开花。如果有花友此刻长寿株型长得好大了还没有长花苞不妨试试。日照时间最好不超过8小时（是说在催花苞的时候哈）。平时生长期能够不用限制。要不要关小黑屋大家根据自身的地区和日照状况来看哈。

2、温度：

长寿花性喜冬暖夏凉的环境，畏酷暑和严寒，喜阳光充足，也能耐半阴，耐旱怕湿，生长适温为15~25度，高于30度生长迟缓，进入半休眠状态，低于10度生长停滞，0度以下即受冻害。因此要养好长寿花，须为其创造一个冬暖夏凉的小环境，盛夏的午后要避强光暴晒，置于散射光充足的半阴处，如大树下、屋檐下或北向阳台，个性要注意通风降温，可向附近地面洒水，但不能洒在植株上。

立秋后，从8月下旬到9月上旬，可逐步见阳光，10月起则应多见阳光，促其从营养生长向生殖生长转化。当最低气温降至10℃左右时，移入室内置于南向或西向窗台前，使之多见阳光，持续夜间10℃，白天15℃至18℃，12月便可开花。

3、浇水：

长寿花耐干旱，故不需超多浇水，只要每隔3天—4天浇透一次水，持续盆土略湿润即可。冬季低温时和雨季要控制浇水，以免烂根。适度控水叶繁茂，肥多磷钾花色艳长寿花是多浆植物，体内内含较多的水分，故较耐旱而怕涝，在高层楼房空气干燥的条件下，生长良好。春秋两季3天左右见盆土干后浇一次透水，常持续稍润即可。夏季宜少浇水，5天至7天浇一次为好，置于室外的长寿花，雨季要避雨淋，水多易烂根落叶甚至死亡，适当控水盆土见干见湿，则枝繁叶茂花多。冬季入室后宜用与室温相近的水于午后浇，一周左右浇一次。

4、施肥：

长寿花喜肥，花后可施一次以氮为主的液肥，促其复壮。其他工夫除夏日停施外，只能施氮磷钾复合肥，施肥时勿将肥弄在叶子上，不然叶片易腐朽。

5、花盆与土壤：

养长寿的盆不能太大，长寿根系不发达，及时是很大株的长寿，根系也不多。大盆盆土不容易干影响生长。

盆宜小巧通透好，疏松沙壤种植佳长寿花以种植在通透性较好的土陶盆中生长最佳，但置室内不美观，可外套塑料盆或瓷盆，亦可直接种在小巧的紫砂盆或塑料盆中。种植时在盆底放层碎木炭块或碎硬塑料泡沫块，增强其通透性。它虽不甚择土，但在重黏土中易烂根，而在疏松肥沃的微酸性沙质壤土中生长最佳。家庭盆栽宜用腐叶土与菜园表土等量混合后，再加5%至8%的沙作培养土。种植时加点骨粉或氮磷钾复合肥作基肥。

小提示：煤渣。这但是个好东西，不止长寿，养肉肉也能够用的。炉渣泡水3天，期间要每一天换水。然后掺在土里种长寿，基本不用担心长寿会涝。

6、繁殖：

1) 叶插繁殖，但是叶插繁殖一般比较慢。小瑞以前试过叶插繁殖，叶柄处如果不长球，发芽就比较快一些。但是如果长球了，出芽就很慢，当时试插的时候仿佛过了几个月才出芽，但是长球的叶子出苗不止一棵。当时是碰掉的叶子，看起来挺肥的，不舍得扔，顺手插起来试的感兴趣的朋友们也可试试，不推荐做主要繁殖方法。

2) 扦插繁殖：长寿花用扦插法养殖轻易成活。普通多于春、秋时节剪取带有3枚—5枚叶的茎段，刺进沙床或蛭石盆内，每盆3枚—5枚，坚持适度潮湿形态，约经20天左右即可生根。

总结精选（5）：

家养长寿花的养殖方法和注意事项

1、土壤和栽植

其实养殖长寿花土壤是一个十分好解决的问题，因为长寿花对土壤的要求真的不是很高的，一般疏松透气，排水性好且肥力较为充足的土壤就能够了，但是还是肥沃疏松的沙壤土是之家的。而在我们家养长寿花的过程中，通常用盆栽来养殖植物的，所以把相应的土壤放进花盆里后，再适当的添加一些腐熟的有机肥作为基肥是十分好的一个措施。另外在植物种植完成后，切记要记住不能立刻就浇水，而是需要等待几天之后才开始浇水的，这样才能避免植物烂根。

2、温度与光照

长寿花是一种短日照的植物，十分的喜爱阳光充足和温度适宜的生长环境。在温度方面，植物的生长适宜温度是15到25摄氏度之间，值得注意的是温度无论是过高还是过低对于长寿花而言都不是一件好事，植物很有可能因为温度不适进入休眠状态，所以养殖期间要把控好温度。在光照方面，长寿花每日都需要足够的光照时间，除冬天以外，都能够将植物放在室内向阳的通风处，而到了冬季则需要将其放在室内光线比较充足的地方，进行保暖。

3、浇水和施肥

长寿花是比较耐旱的一种植物花卉，所以在日常的浇水方面其实不用太过的操心。通常在家养殖的时候每隔3到4天左右浇水一次就能够了，只要盆栽里面的土壤还是湿润的就足够了。但是在雨季的时候，因为空气中的水分就比较的多，这个时候就需要降低浇水量和浇水次数了，避免植物因为水分过多引起烂根的危险。此外在施肥方面要适当，尤其是在植物的生长旺季的时候，每隔两周就需要施肥一次，一般的复合肥液就能够了，肥料不能过多也不能过低。

4、修剪和病虫害防治

植物生长过快往往就会破坏植物的株型和美感，所以为了控制植物的形状和植物植株的高度，一般状况下都需要为植物进行修剪工作，通常长寿花的修剪工作就是进行1到2次的摘心工作，这样有利于长寿花能够多分枝多开花，从而到达株美、叶绿和花多的效果。另外在日常养殖过程中，大家还需要多多的注意植物的病虫害防治，而长寿花相间的病虫害就是白粉病和枯叶病这两种，能够用65%代森锌可湿性粉剂600倍液喷洒植物进行预防和治疗。

上面介绍了家养长寿花的养殖方法和注意事项有哪些的相关资料，下面一齐来看看长寿花的作用和花语。

【相关阅读】

长寿花多年生草本多浆植物。茎直立，株高10—30厘米。单叶交互对生，卵圆形，长4-8厘米，宽2-6厘米，肉质，叶片上部叶缘具波状钝齿，下部全缘，亮绿色，有光泽，叶边略带红色。圆

锥聚伞花序，挺直，花序长7-10厘米。每株有花序5-7个，着花60-250朵。花小，高脚碟状，花径1.2-1.6厘米，花瓣4片，花色粉红、绯红或橙红色。花期1-4月。

常见品种有卡罗琳（Caroline），叶小，花粉红。西莫内（Simone），大花种，花纯白色，9月开花。内撒利（Nathalie），花橙红色。阿朱诺（Arjuno），花深红色。米兰达（Miranda），大叶种，花棕红色。块金（Nugget）系列，花有黄、橙、红等色。四倍体的武尔肯（Vulcan），冬春开花，矮生种。另外还有新加坡（Singapore）。肯尼亚山（MountKenya）、萨姆巴（Sumba）、知觉（Sensation）和科罗纳多（Coronado）等流行品种。

同属观赏种有玉吊钟（*K. fedtschenkoi*）、褐斑伽蓝（*K. tomentosa*）和榛状落地生根（*K. tubiflora*）等。

生长习性

长寿花原产非洲。喜温暖稍湿润和阳光充足环境。不耐寒，生长适温为15~25℃，夏季高温超过30℃，则生长受阻，冬季室内温度需12~15℃。低于5℃，叶片发红，花期推迟。冬春开花期如室温超过24℃，会抑制开花，如温度在15℃左右，长寿花开花不断。

长寿花耐干旱，对土壤要求不严，以肥沃的砂壤土为好。长寿花为短日照植物，对光周期反应比较敏感。生长发育好的植株，给予短日照（每一天光照8~9小时）处理3~4周即可出现花蕾开花。

产地分布

长寿花产于东非马达加斯加岛，各地均有栽培。长寿花是由德国人波茨坦（R. Blossfeld）自非洲南部引入欧洲。但直到20世纪30年代才在欧洲较广泛的栽培观赏。中国栽培长寿花的时间不长，20世纪30年代引种作为多浆植物栽培，栽培数量很少，主要在大城市的公园或大学的小温室中。

长寿花的作用

1、净化空气

光合作用对于家居环境的改善具有重要的作用，而长寿花作为绿色开花植物，光合作用自然是其本性。而且，长寿花的光合作用与大部分的植物不同，大部分的植物到了晚上只吸收氧气释放二氧化碳，因此在夜晚植物对家具环境具有不好的影响。但是长寿花是CAM植物，它在白天气孔关掉，到了晚上气孔才张开释放氧气，同时吸收二氧化碳，所以，长寿花有很好的净化空气的作用，尤其是在夜间，能够使封闭的室内空气清新起来。

2、美化家居

长寿花株型紧凑，叶片晶莹透亮，花朵稠密艳丽，观赏效果极佳。长寿花的花期正逢圣诞、元旦和春节，能够用来布置窗台、书桌、案头，十分相宜，用于花槽、橱窗和大厅等，其整体观赏效果极佳，是冬季理想的盆栽花卉，能够美化家居，所以在室内种植长寿花，能够使家居环境变得生机盎然。尤其是在萧瑟的冬季，用于布置厅堂、居室，更显春意。而且，由于长寿花自身的喜庆寓意，也能够增添冬日节日的喜庆气氛，是惹人喜爱的室内盆栽。

长寿花是喜阳植物，适合放在阳光充沛的地方，因此有这样的植物在室内，显得室内明丽活泼，再者由于其大吉大利、长命百岁、福寿吉庆的完美寓意，既显自由个性的简约家居风格更加阳光明丽，又显欧式风格的秀丽奢华，更显中式优雅庄重的风格。

3、改善家居光线

长寿花因为喜阳，适合生长在阳光充足的地方，因此，在家居种植长寿花必然要让阳光透进来，所以，能够改善家居的光线，使家居明亮。有这样的植物在室内，显得室内明丽活泼，再者由于其大吉大利、长命百岁、福寿吉庆的完美寓意，既显自由个性的简约家居风格更加阳光明丽，又显欧式风格的秀丽奢华，更显中式优雅庄重的风格。

长寿花花语：大吉大利、长命百岁、福寿吉庆

长寿花，又叫寿星花，是生活中常见的花卉之一。它的花期是12月至翌年4月，长达4个月，因此被称为长寿花。长寿花是馈赠亲友和长辈的理想盆花。

环保价值

长寿花作为绿色开花植物，具有光合作用。并且，长寿花的光合作用与大部分的植物不同，大部分的植物到了晚上只吸收氧气释放二氧化碳，因此在夜晚植物对家居环境具有不好的影响。但是长寿花是CAM植物，它在白天气孔关掉，到了晚上气孔张开释放氧气，同时吸收二氧化碳，所以，长寿花有很好的净化空气的作用，尤其是在夜间，能够净化封闭的室内空气。

园林价值

长寿花株形紧凑，叶片晶莹透亮，花朵稠密艳丽，观赏效果极佳，加之开花期在冬、春少花季节，花期长又能控制，为大众化的优良室内盆花。冬季布置厅堂、居室，春意盎然。

更多经典阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/yuedu/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发