

铜钱草的养殖方法和注意事项

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/2773.html>

[ECMS帝国之家，为帝国cms加油！](#)

铜钱草的养殖方法和注意事项

总结精选（1）：

铜钱草的养殖方法和注意事项

水培养殖

【水质】

铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性。

【施肥】

铜钱草对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2-3周需追肥一次。

【温度】

铜钱草喜欢温暖，惧怕寒冷，在10~25 的温度范围内生长良好，越冬温度不宜低于5 。

【光照】

铜钱草喜欢光照充足的环境，环境荫蔽的植株会生长不良。全日照生长良好，半日照时其叶柄会拉的更长，往光线方向生长，姿态需稍调整会更美观。最好让铜钱草每一天理解4-6小时的散射日光，如果每一天有8-10小时的人工光照铜钱草也能正常生长。

土培养殖

【土壤】

持续栽培土湿润，可使用由腐叶、河泥、园土所配成的混合基质，它们的比例按体积计依次为0.5：2：2。

【容器】

用无排水孔的中型花盆作为定植容器。

【施肥】

如果是盆栽或种在其他容器中，需要少量施肥，如速效肥-花宝二号，或缓效肥-魔肥（能于水中维持长时间的肥效）。

【定植环境】

定植操作最好在阴天时进行。

繁殖方法

铜钱草以分株法或扦插法繁殖为主，多在3-5月进行。

病害防治

在养殖铜钱草的过程中，经常会出现叶面发黄，主要原因：

- (1) 未受到充足的光照。
- (2) 盆土长期过湿或者过干。
- (3) 通风条件不好。
- (4) 过冬后，急于搬出室外，对环境的适应性不好。
- (5) 叶面灰尘较多，影响叶面呼吸和光合作用。

处理方法：

- (1) 浇水浇透。
- (2) 给予其充足的光照。
- (3) 将其放置于通风条件较好的地方。
- (4) 不急于将其从室内搬到室外，因注意室外温度。
- (5) 应经常使用喷壶清洗其叶面。

总结精选（2）：

铜钱草的水培方法：

铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性。其对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2~3周追肥一次即可。在培育过程中注意以下几点就能够了：

- 1、换水无需个性勤快，保证水盆里水量足够前提下，一个星期换一次即可。如果在夏天，能够适度换水勤快些，主要是为了不让蚊子在里面产卵。
- 2、持续足够的光照，它每一天理解4小时以上的日光照射，铜钱草才能长得旺盛翠绿。铜钱草个性喜阳，在充足太阳光下即便不释肥也能够迅速成长；反之，如果光照不足或者长期置于阴暗的室内，铜钱草的叶子就很容易发黄枯萎。
- 3、在施肥上，无需太多讲究。如果家里有养金鱼，能够把金鱼换水下了的水灌入铜钱草的水盆，能够让铜钱草长得更好。
- 4、在南方，16~24 的温度范围内生长良好就能很好的自然存活。但是温度过高或者温度过低都会抑制铜钱草的生长，而且高温下水中也更容易萌生小虫。
- 5、水养铜钱草时，发黄的叶子会在水中腐烂，败坏水质，所以我们就应定期地检查水缸，发现有霉烂的叶子就应尽快捞出。
- 6、生长旺盛的铜钱草，一个月时间就能蔓延满水盆，所以我们就应适当地为它进行剪枝分株，把过于稠密的铜钱草移植到其它水盆中，以免成叶遮蔽了嫩叶的光照，影响正常的植株生成代谢。

铜钱草的养殖方法：

铜钱草性喜温暖潮湿气候，所以栽培处以半日照或遮阴处为佳，忌阳光直射，对栽培土的要求不大，一般以松软排水良好的栽培土为佳。铜钱草耐阴、耐湿，稍耐旱，适应性强。所以养护应注意以下几点：

- 1、铜钱草生长的最适水温为22~28度，由于植株可耐湿，挺水型，因此能够水盆、水池栽培。但是如果水养的话，每周必须要换次水并加上观叶植物专用营养液。
- 2、铜钱草植株小，不需很大的盆子，土用一般的菜园土，适量掺些河沙，里面加一些少量的有机肥料作底肥即可。
- 3、栽培铜钱草可平栽，把根茎稍微盖住看不见为好，切忌过深。在半阴处等新叶长成后再见阳光。
- 4、铜钱草不耐寒，所以冬季放在室外的铜钱草要把水全部倒掉，放在朝南向阳背风的地方，以使铜钱草安然过冬，只是叶子会部分枯死掉，但是来年春季地下根系会重新萌发。如果是在北方寒冷地区而又没有暖气的话，能够做个罩子连盆罩起来，把水倒掉，持续湿润，只要室温不低于零下来年同样是会继续生长的。
- 5、如果在栽培过程中遇到叶子发黄，能够思考下是否浇水不透彻或太多、受冻、突然间的室温改变而铜钱草无法适应还是通风不好、光合作用不好等原因。

总结精选（3）：

铜钱草的养殖方法和注意事项

1、水

铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性，最适水温22~28度。

2、肥料

其对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2~3周追肥一次即可，如种於盆栽或容器中，则需少量施肥。

3、温度

铜钱草其喜温暖，怕寒冷，在10~25 的温度范围内生长良好，越冬温度不宜低于5 。在良好的管理条件下，铜钱草不易患病，亦较少受到有害动物的侵袭。

4、光照

铜钱草喜光照充足的环境，环境荫蔽植株生长不良。其全日照生长良好，半日照时其叶柄会拉的更长，往光线方向生长，姿态需稍调整会更美观。最好让它每一天理解4~6小时的散射日光；使用专用荧光灯，每一天给予8~10小时的人工光照植株也能正常生长。

5、土壤

铜钱草不需很大的盆子，也可用较大的碗栽，养水仙的水仙盆也能够，土用一般的菜园土，适量掺些河沙，里面加一些少量的有机肥料作底肥。栽的时候可平栽，把根茎稍微盖住看不见为好，切忌过深。然后放在半阴处一个星期等新叶长成再见见阳光。

注意铜钱草怕冷，冬季放在室外的铜钱草可把水全部倒掉，放在朝南向阳背风的地方，是能够安然过冬的，只是叶子会部分枯死掉，来年春季地下根系会重新萌发。北方寒冷地区没暖气的能够做个罩子连盆罩起来，把水倒掉，持续湿润，只要室温不低于零下来年是同样会继续生长的。

这种植物为多年生，它发苗迅速，成形较快。在不翻盆的状况下，成形植株连续栽种不宜超过2年，否则长势就会越来越弱。

总结精选（4）：

铜钱草土培养殖方法

1、先检查养殖铜钱草的花瓶是否有排水孔，如果有，则用东西吧排水孔堵上，也能够用蜡烛的蜡油把排水孔封上。

2、当把养殖铜钱草的盆弄好以后，将把土碾细，无大颗粒后倒入花盆，铺上薄薄的一层，约5C

M厚就好。养殖铜钱草的土壤最好用一般的菜园土，适量掺些河沙，里面加一些少量的有机肥料作底肥为基质。

3、当土铺好以后，浇上水，让水漫过土壤。再放上两天的时间，让米，漫过水的土壤变为状后再种植铜钱草。如果是进行铜钱草的种子播种，就能够直接播上铜钱的种子，如果是采用扦插方法种植，那就直接把铜钱草的根茎插上即可。

4、当所有都弄好以后，把铜钱草放置在温暖向阳的地方，等半个月的时间，一盆绿油油葱郁的铜钱草就长出来了。

铜钱草水培养殖方法

1、铜钱草对水质的要求不是很严格的，只要用自来水就能够养殖，一般在夏天养殖铜钱草的时候，要每隔3-4天换一次水，水位置瓶的一半。冬天一般是一周换一次水。冬天叶子的蒸腾作用少，每次换盆的1/3即可。

2、铜钱草光照的要求也是比较严格的，它每一天要理解四小时以上的日光照射，这样的铜钱草才能长得旺盛翠绿。铜钱草是比较喜阳的植物，在充足太阳光下即便不释肥也能够迅速成长。如果光照不足或者长期置于阴暗的室内，铜钱草的叶子就很容易发黄枯萎。

3、对于水培的铜钱草在施肥上没有什么讲究的，如果是家里养殖了金鱼，能够直接把养殖金鱼的水换下来灌入铜钱草的水盆中即可。

4、铜钱草的生长温度最好再16-24，如果温度过高或者是过低，都会抑制它的生长，而且高温下水中也更容易萌生细菌。

5、铜钱草的生长速度是比较快的，一个月的时间能蔓延满水盆，所以在养殖它的时候，必须要适当的对铜钱草进行剪枝分株，把过于稠密的铜钱草移植到其它水盆中，以免成叶遮蔽了嫩叶的光照，影响正常的植株生成代谢。

铜钱草的养殖注意事项

(1)喜欢阳光与水的铜钱草，能够水培、土培、半水半土培植，叶子圆圆的，十分可爱，而且十分好养，总之您想怎样弄都行，它不争肥，但是喜欢光和水，只要光和水充足了，它就生气勃勃。

(2)喜好温暖高温，80%的日照为宜，光线不足或过度遮荫会导致茎部徒长、叶片黄化腐烂，需使用保水性佳的介质，并常保湿润。水陆两栖的铜钱草常见于水生池塘、湿地等空间，水盘、水族箱也很适合。

(3)铜钱草有时会出现叶片发黄现象，主要是下面几种原因造成的，要尽量避免。一是盆土长期过湿或过干，没有做到见干即浇。二是冬天根系已冻伤。三是春季急于出室，铜钱草一时无法适应突变的气候。四是长期置于通风条件差的环境下。五是叶面长期不喷水清洗，积累了灰尘，阻碍了光合作用。

(4)铜钱草一般不需要进行超多修剪，叶子过密时需及时摘除枯萎的底叶和外层老叶、病叶，以

改善光照、通风条件。春季当盆内长满根系时换盆，并分株整形。如植株生长过高，应修剪压低，促使茎叶基部萌发新枝。

(5)如果发现新叶普遍有发黄现象，可向叶面喷施以氮肥为主的复合肥。根系或水中出现水苔时要立刻清洗换水，不然对植株生长不利，且影响观赏性，平时要多注意容器中的水是否充足，避免干竭。

(6)铜钱草不需很大的盆，也可用比较大的碗来栽，水仙盆也能够。栽时可平栽，要把根茎盖住使看不见为好，切忌过深。然后放在半阴处一个星期等新叶长成再见见阳光。

总结精选(5)：

铜钱草怎样养

铜钱草茎细长，节处生根。叶圆形或肾形，背面密被贴生丁字形毛，全缘；花冠钟状黄色。花期4月。果期7月，蒴果近球形。播种和分株法繁殖，蔓延潜力很强，为优良的地被植物。铜钱草生性强健，种植容易，繁殖迅速，水陆两栖皆可。走茎发达，节间长出根和叶。叶圆形盾状，具长柄、波浪缘，夏秋开小小的黄绿色花。

生长环境

铜钱草性喜温暖潮湿，栽培处以半日照，阳光直射也可，水温22~28度。耐阴、耐湿，稍耐旱，适应性强，水陆两栖皆可。

主要习性：性喜温暖潮湿，栽培处以半日照或遮阴处为佳，忌阳光直射，栽培土不拘，以松软排水良好的栽培土为佳，最适水温22~28度。耐阴、耐湿，稍耐旱，适应性强。

繁殖方法

这种植物以分株法或扦插法繁殖为主，多在每年3~5月进行，栽培容易，持续栽培土湿润，约1~2周即可发根。亦可采用播种法进行育苗。培土可使用由腐叶、河泥、园土所配成的混合基质，它们的比例按体积计依次为0.5：2：2。

盆栽，在铜钱草小苗成形后即可进行操作。多用无排水孔的中型花盆作为定植容器。为了获得较好的观赏效果，每盆可放入1株种苗，在操作结束后灌水即可。为了便于缓苗，定植操作最好在阴天时进行。

养殖方法

铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性。其对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2~3周追肥一次即可。如种於盆栽或容器中，则需少量施肥，如速效肥-花宝二号，或缓效肥-魔肥(能于水中维持长时间的肥效)。铜钱草喜光照充足的环境，环境荫蔽植株生长不良。其全日照生长良好，半日照时其叶柄会拉的更长，往光线方向生长，姿态需稍调整会更美观。最好让它每一天理解4~6小时的散射日光；使用专用荧光灯，每一天给予8~10小时的人工光照植株也能正常生长。其喜温暖，怕寒冷，在10~25 的温度范围内生长良好，越冬温度不宜低于5 。在良好的管理条件下

，铜钱草不易患病，亦较少受到有害动物的侵袭。

这种植物为多年生，它发苗迅速，成形较快。在不翻盆的状况下，成形植株连续栽种不宜超过2年，否则长势就可能会越来越弱。

注意事项

铜钱草叶圆波浪边、长茎、夏秋开小小的黄绿色花，水陆皆可养殖。喜温暖潮湿，栽培处以半日照或遮阴处为佳，忌阳光直射，栽培土不拘，以松软排水良好的栽培土为佳。繁殖可用分株或扦插法，栽培容易，持续栽培土湿润，约1~2周即可发根。由于植株能耐湿，挺水型，因此也适于水盆、水池栽培。如果水养必须要每周换次水并加上观叶植物专用营养液。

铜钱草不需很大的盆子，也可用较大的碗栽，养水仙的水仙盆也能够，土用一般的菜园土，适量掺些河沙，里面加一些少量的有机肥料作底肥。钱钱栽的时候可平栽，把根茎稍微盖住看不见为好，切忌过深。然后放在半阴处一个星期等新叶长成再见见阳光。

铜钱草怕冷，冬季放在室外的铜钱草可把水全部倒掉，放在朝南向阳背风的地方，是能够安然过冬的，只是叶子会部分枯死掉，来年春季地下根系会重新萌发。北方寒冷地区没暖气的话能够做个罩子连盆罩起来，把水倒掉，持续湿润，只要室温不低于零下来年是同样会继续生长的。

栽培方法

土培方法

这种植物以分株法或扦插法繁殖为主，多在3~5月进行，栽培容易，持续栽培土湿润，约1~2周即可发根。亦可采用播种法进行育苗。培土可使用由腐叶、河泥、园土所配成的混合基质，它们的比例按体积计依次为0.5 : 2 : 2。

盆栽，在铜钱草小苗成形后即可进行操作。多用无排水孔的中型花盆作为定植容器。为了获得较好的观赏效果，每盆可放入1株种苗，在操作结束后灌水即可。为了便于缓苗，定植操作最好在阴天时进行。

水培方法

铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性。其对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2~3周追肥一次即可。如种於盆栽或容器中，则需少量施肥，如速效肥-花宝二号，或缓效肥-魔肥（能于水中维持长时间的肥效）。铜钱草喜光照充足的环境，环境荫蔽植株生长不良。其全日照生长良好，半日照时其叶柄会拉的更长，往光线方向生长，姿态需稍调整会更美观。最好让它每一天理解4~6小时的散射日光；使用专用荧光灯，每一天给予8~10小时的人工光照植株也能正常生长。其喜温暖，怕寒冷，在10~25 的温度范围内生长良好，越冬温度不宜低于5 。在良好的管理条件下，铜钱草不易患病，亦较少受到有害动物的侵袭。这种植物为多年生，它发苗迅速，成形较快。在不翻盆的状况下，成形植株连续栽种不宜超过2年，否则长势就可能会越来越弱。

铜钱草水培方法

- 1、换水无需个性勤快，保证水盆里水量足够前提下，一个星期换一次即可。如果在夏天，能够适度换水勤快些，主要是为了不让蚊子在里面产卵。
- 2、持续足够的光照，它每一天理解4小时以上的日光照射，铜钱草才能长得旺盛翠绿。铜钱草个性喜阳，在充足太阳光下即便不释肥也能够迅速成长；反之，如果光照不足或者长期置于阴暗的室内，铜钱草的叶子就很容易发黄枯萎。
- 3、在施肥上，无需太多讲究。如果家里有养金鱼，能够把金鱼换水下了的水灌入铜钱草的水盆，能够让铜钱草长得更好。
- 4、在南方，16~24 的温度范围内生长良好就能很好的自然存活。但是温度过高或者温度过低都会抑制铜钱草的生长，而且高温下水中也更容易萌生小虫。
- 5、水养铜钱草时，发黄的叶子会在水中腐烂，败坏水质，所以我们就应定期地检查水缸，发现有霉烂的叶子就应尽快捞出。
- 6、生长旺盛的铜钱草，一个月时间就能蔓延满水盆，所以我们就应适当地为它进行剪枝分株，把过于稠密的铜钱草移植到其它水盆中，以免成叶遮蔽了嫩叶的光照，影响正常的植株生成代谢。

水养铜钱草的注意事项

- 1、铜钱草适合粗放粗养，只要给它足够的阳光和水，就能够长的十分快。
- 2、如果在室内，没有阳光，能够用灯光代替。
- 3、水需要沉淀了两小时的自来水，或者隔天使用。

养护要点

水金钱适合粗放粗养，只要给它足够的阳光和水，就能够长的十分快。

如果在室内，没有阳光，能够用灯光代替。

水需要沉淀了两小时以上的自来水，或者隔天使用

能够在水里添加少许的营养液。

水金钱一般有黄叶，但它凋谢的速度远远小于成长的速度，所以切勿担心。

水金钱根系会长绿藻，但能够不清洗。

只要水没有腐臭，就只要给它加加水就好，同时经常给叶面喷点水。

铜钱草叶圆波浪边、长茎、夏秋开小小的黄绿色花，水陆皆可养殖，喜温暖潮湿。繁殖可用分株或扦插法，栽培容易，持续栽培土湿润，约1~2周即可发根。由于植株能耐湿，挺水型，因此也

适于水盆、水池栽培。如果水养必须要每周换次水并加上观叶植物专用营养液。

铜钱草不需很大的盆子，也可用较大的碗栽，养水仙的水仙盆也能够，土用一般的菜园土，适量掺些河沙，里面加一些少量的有机肥料作底肥。钱钱栽的时候可平栽，把根茎稍微盖住看不见为好，切忌过深。然后放在半阴处一个星期等新叶长成再见阳光。

铜钱草怕冷，冬季放在室外的铜钱草可把水全部倒掉，放在朝南向阳背风的地方，是能够安然过冬的，只是叶子会部分枯死掉，来年春季地下根系会重新萌发。北方寒冷地区没暖气的话能够做个罩子连盆罩起来，把水倒掉，持续湿润，只要室温不低于零下来年是同样会继续生长的。

铜钱草叶子发黄怎样办

- 1.浇“半截水”，即浇水不透彻，没有浇到盆底有渗水现象出现。
- 2.冬天受冷，根系已冻伤。
- 3.过冬后，急于出室，放在温暖的地方晒太阳，一时无法适应突变的气候。
- 4.盆土长期过湿或过干，没有做到见干即浇。
- 5.长期置于通风条件差的环境下。
- 6.叶面长期不喷水清洗，灰尘积累，阻碍了光合作用。
- 7.缺少钾，适量加入植物营养液即可。

铜钱草怎样才能养的漂亮

养殖方法：铜钱草对水质要求不严，可在硬度较低的淡水中进行栽培，盐度不宜过高。水体的pH最好控制在6.5~7.0间，即呈微酸性至中性。其对肥料的需求量较多，生长旺盛阶段每隔2~3周追肥一次即可。如种於盆栽或容器中，则需少量施肥。铜钱草喜光照充足的环境，环境荫蔽植株生长不良。其全日照生长良好，半日照时其叶柄会拉的更长，往光线方向生长，姿态需稍调整会更美观。最好让它每一天理解4~6小时的散射日光;使用专用荧光灯，每一天给予8~10小时的人工光照植株也能正常生长。其喜温暖，怕寒冷，在10~25 的温度范围内生长良好，越冬温度不宜低于5 。在良好的管理条件下，铜钱草不易患病，亦较少受到有害动物的侵袭。这种植物为多年生，它发苗迅速，成形较快。

- 1、最好半土半水，土最好是腐殖土或塘泥，内加少量石粒
- 2、给足阳光和水，这是它生长的根本保证。我一天要加两次水，日照最少半天
- 3、选用不漏水的大口径半浅盆，盆越大越好，盆越大长的越茂盛，叶子越大。
- 4、每星期加少量氮肥和复合肥。

铜钱草和一般的植物不同，它是茎节横走的，所以用的盆，不用深，但要够大，够扁。又因为是

一种水草，所以，盆能够不用有洞。如果只是水培，会营养不够，所以养殖铜钱草的最佳方法就是，扁扁的，宽大的，无洞的盆，比如养水仙花的盆。先用泥把铜钱草种好，然后放满水，水要漫过泥。如果想养的矮矮壮壮的，能够放太阳下晒。如果想飘逸一点，那么放室内，叶子自然长的比较细长了。

铜钱草的养护方法

原产欧州，为伞形科天胡荽属，多年生挺水或湿生草本。茎顶端呈褐色，沉水叶圆盾形，直径2~4厘米，叶缘波状，草绿色，具长柄。花两性，伞形花序，白粉色，花期6~8月，每节一叶，地下横走茎生长迅速，繁殖力强。

分株法，每年3~5月进行，持续湿润1~2周即可发根。栽培基质为腐叶土、河泥、园土按体积比为2:4:4。

铜钱草暖地可露地栽培，适于水盘、水族箱、水池、湿地及室内水体绿化，可选无排水孔中型花盆，取三片带茎节、叶柄的健康叶子，埋入栽培土中，每盆可放多株苗，灌水，在阴天进行，持续半土半水状生长最佳。

铜钱草对水质要求不高，在硬度较低的淡水中进行，盐分不能高，pH以6.5~7为宜。需肥较多，生长期每2~3周一次肥，可用“翠筠”的必旺水溶液。

喜光照充足，全日照生长良好，半日照时叶柄拉长向光线方向生长，要使用专用荧光灯每一天8~10小时补光。喜温暖，怕寒冷，生长温度10~25，越冬温度不低于5。一般不易患病，有黄叶及时掐除。

铜钱草多年生，生长迅速，成株连续种植不超过一年。要及时翻盆。盆栽可置于案头、窗台、几架。

【相关阅读】

铜钱草为伞形科草本植物。别称对座草、金钱草、过路黄、遍地黄；湖南称金花菜、铺地莲，湖北称为路边黄，四川称为一串钱，北京、广州也叫做四川大金钱草，云南称为真金草，贵州称为走游草，浙江、江西也叫做临时救，在陕西则有别称叫做寸骨七。夏季开白花，长在路边或者山坡边的草丛里，常见于中国大陆各地。茎细长，节处生根。叶圆形或肾形，背面密被贴生丁字形毛，全缘；花冠钟状黄色。花期4月，果期7月，蒴果近球形。铜钱草在温暖地区可露地盆栽，适于水盘、水族箱、水池、湿地中，室内水体绿化。当水族箱栽培时常作为前景草使用。

铜钱草又叫香菇草，是多年生挺水或湿生草本。株高5~15厘米。茎顶端呈褐色。沉水叶具长柄，圆盾形，直径2~4厘米，缘波状，草绿色。花两性；伞形花序；小花白粉色。分果。花期6~8月。其茎节明显，一节一节，每一节各长一枚叶，可一向延伸。其地下横走茎生长速度惊人，走到哪里就蔓延到哪里，为美观又易种的水生植物之一。

铜钱草的草药呈根圆柱形，长2~4cm，直径1~1.5mm，表面浅黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄棕色，有细纵皱纹，节上常着生须状根。叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈近圆形或肾形，直径1~4cm，灰绿色，边缘有粗钝齿；叶柄长3~6cm，扭曲。伞形花序腋生，短小。双悬果扁圆形，有明显隆起的纵棱及细网纹，果梗甚短，气微，味淡。

这种植物在温暖地区可露地盆栽，适于水盘、水族箱、水池、湿地中，室内水体绿化。当水族箱栽培时，常作为前景草使用。全草可入药，具有利尿之功效。如要使用盆栽或吊盆栽培，最好能长期保水。

铜钱草为蓴科多年生草本植物，它在地下长出较大的块茎，它的地上茎细长下垂，叶对生，心形或肾形，厚而多肉，上面有暗青色纹理，它的花在每年4-5月和9-10月两次开放，呈绿，有似灯笼，盛开时又貌似雨伞，姿态奇特。作为悬吊盆栽，其花下垂飘曳，令人耳目一新，是装饰家居的重要植物。当水族箱栽培时，常作为前景草使用，能够净化水族箱的水体，而盆栽或水培的铜钱草盆景对净化空气还有奇效。

更多资料阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发