

# 九里香的养殖方法

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/952.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

九里香的养殖方法

总结精选（1）：

九里香养殖的光照要求

九里香是十分喜欢阳光的，但日照稍微差一点也可生长，只是，虽然很想欣赏花，但最好还是摆放在日照好的地方养殖。

九里香养殖的土壤选取

九里香培养土可用7份沙壤土、1份细炉渣、2份饼肥渣(饼肥水剩的渣)或塘泥5份、泥炭4份、河沙1份混合而成。

九里香盆栽宜选用排水良好的砂质壤土，并在盆底施入含磷钾肥多的迟效性有机肥作基肥。

九里香养殖的温度要求

九里香喜温暖，稍耐寒，在18~28 的温度范围内生长较好，越冬的温度不能够低于5 ，但是九里香能耐短期的0 低温。

九里香养殖的浇水方法

九里香生长期每月浇1次饼肥水，浇水一般要求不太严格，盆土见干浇水即可，浇水不宜过多，土壤过湿易引起落叶。花期浇水要适时、适量，才能保证多开花、开花香。

五月初，要将九里香植株移出室外阳光充足的地方养护。因室外阳光较强，气候也较干燥，水分蒸发得比较快，浇水就要相应增加，可1~2天浇一次，追肥也要增加到每10天一次。入室后浇水和施肥都要在傍晚盆土干燥时进行。夏季是植株生长和花蕾构成的季节，而且天气炎热，水分需要量多，就应每一天浇一次透水，同时午后和傍晚还要在叶面和周围地上经常洒些水，以增加空气湿度，减少水分的蒸发。

九里香养殖的施肥方法

一般2~3年换1次盆，可将骨粉、磷肥和饼肥块放在盆底。地栽九里香每年追施2~3次有机肥，可促使幼苗生长。

5月份进入生长期，施肥应增加到每周一次，肥的浓度也可稍大一些，以4成原汁液肥对6成清水为宜。并可在盆土表面追施一次油饼渣或腐熟粪末等于肥，每盆50~100克，与表土混合，让其慢慢吸收。花后可结合修剪，再施入氮磷肥料3~4次，促多次开花。每隔2年可翻盆换土1次，在培养土中应加入适量的磷钾肥作基肥。

## 九里香的养殖方法和注意事项

### 九里香养殖的注意事项

(1) 生育期间，要施用氮磷钾复合肥，不能偏施氮肥。在开花孕蕾前，多施些磷钾肥。如氮肥过量而又缺乏磷钾肥，则枝叶易徒长而不孕蕾开花。孕蕾时应适当少浇水，以利孕蕾。

(2) 九里香地栽要求肥沃疏松土壤，在庭院中宜选向阳处栽植。初栽时需施基肥。盆栽需抓好以下四个环节：一是盆土应选肥沃土壤，每年春季换盆，在盆底加入适量磷钾肥或用腐熟的厩肥作基肥。二是管理上应根据九里香有“三怕”，即怕湿、怕曝晒、怕冷的特生，采取相应措施，怕湿即忌浇水过多，但喜空气湿润；怕曝晒则应置于半阴处；冬季气温低于5℃时，则应移入室内。

三是施肥多用有机肥，而少用化肥。可选取腐熟的饼肥，直接将碎饼肥块施于土中，或泡水也可。四是整枝修剪，及时疏除过密枝、徒长枝和重叠枝。有利于花旺果盛。修剪时间以春季花前和夏秋为好。

(3) 秋凉后，九里香植株逐渐开始停止生长，就应开始减少浇水次数，一般隔天浇一次即成，施肥也可逐渐停止。到九月底，就要移入室内，放在阳光充足的地方养护，这时浇水应大大减少，一般3~4天浇一次已足，并完全停止施肥。

(4) 冬季要防止九里香植株遭受冻害，室内最低温度应维持在10℃以上，而且还要严格控制浇水，要做到盆土不干就不浇水，使它持续稍干燥一点为宜。九里香可每隔一二年换一次盆，盆土用5成针叶腐叶土、2成园土、2成细黄沙、1成堆肥土经全部过筛后，充分拌匀配制。换盆可予春季四、五月进行，换盆时还要在盆底施足腐熟基肥。

## 7.九里香养殖的繁殖方法

九里香常用播种繁殖和扦插繁殖，也可用高压繁殖。

(1) 扦插繁殖：在春、秋季选一二年生枝条作插穗。插穗长大约为10~15厘米，上留2~3个芽，基部用1000~2000毫克/千克萘乙酸浸泡3~5秒，然后插入整理好的苗床内。插深3~5厘米。扦插基质可用细沙和蛭石。插后浇透水，用小拱棚覆盖，并适当遮阳，持续土壤湿润，约2个月后生根。

(2) 高压繁殖：于5~8月进行，选取粗壮枝条，在节下刻伤，包上苔藓等保湿材料，2个月即可愈合生根。

(3) 播种繁殖：每年12月份种子成熟后，随采随播或沙藏到翌年春播。将九里香播种在苗床上，宜疏不宜密，可加快幼苗生长，播后覆土0.5~1厘米。持续土壤湿润，温度在15℃左右，大约在20到30天发芽。

总结精选(2)：

九里香的养殖方法：

- 1、温度：九里香喜温暖，最适宜生长的温度为20~32℃，不耐寒，冬季当最低气温降至5℃左右时，移入低温(5~10℃)室内越冬，过早不利于锻炼其耐寒性。室温过低易掉叶，影响翌年生长，低于0℃就可能冻死，而室温过高，植株不能很好休眠。
- 2、土壤：九里香对土壤要求不严，宜选用含腐殖质丰富、疏松、肥沃的沙质土壤。
- 3、阳光：九里香是阳性树种，宜置于阳光充足、空气流通(每一天至少能见五六个小时直射光)的地方才能叶茂花繁而香。开花时可移至窗台上，满室芳香，花谢后仍需置于日照充足处，在半阴处生长不如向阳处健壮，花的香味也淡，过于荫蔽则枝细软、叶色浅、花少或无花。冬季入室亦应置于阳光充足处。
- 4、浇水：九里香耐旱，浇水要见干见湿，盆内不要积水，遇连续降雨天气时，应把盆放倒或放置在避雨的地方。如浇水过多，常造成烂根，如树叶卷缩，失去光泽，这就是烂根的信号，要引起注意，尽早采取补救措施。
- 5、施肥：在生长期，每月要施一次腐熟有机液肥。不可单施氮肥，否则枝叶徒长而不孕蕾，4~6月为促其花芽分化，每月可向叶面喷一次0.2%的磷酸二氢钾溶液，喷剩的可淋根部。因九里香原产南方，喜微酸性土壤，一年之中最好间隔施两次“矾肥水”。但在冬季休眠期内不要施肥。如果培育幼树，肥水可适当大些，以促其加快生长发育;尽早到达造型所需要的高度和粗度。
- 6、修剪：在春季应结合栽种或翻盆，进行一次修剪。对过密枝、陡长枝，应随时进行短剪或疏剪。大的修剪应在10月下旬或11月份进行。花期不要强剪，以免影响观赏。

总结精选(3)：

九里香喜温暖，最适宜生长的温度为20~32℃，不耐寒。是阳性树种，宜置于阳光充足、空气流通的地方才能叶茂花繁而香。开花时可移至窗台上，满室芳香，花谢后仍需置于日照充足处，在半阴处生长不如向阳处健壮，花的香味也淡，过于荫蔽则枝细软、叶色浅、花少或无花。常见于离海岸不远的平地、缓坡、小丘的灌木丛中。喜生于砂质土、向阳地方。

冬季当最低气温降至5℃左右时，移入低温(5~10℃)室内越冬，过早不利于锻炼其耐寒性。室温过低易掉叶，影响翌年生长，低于0℃就可能冻死，而室温过高，植株不能很好休眠，甚至在室内萌芽，出室时冷风一吹，芽又缩回，待再次发新芽，则影响当年的生长。冬季室温过高，消耗植株营养，对翌年生长开花不利。生长期间切忌阳光直射，应放在疏荫下培养，这样才能使九里香花繁味浓。

九里香对土壤要求不严，宜选用含腐殖质丰富、疏松、肥沃的沙质土壤。刚栽种或翻盆的九里香，要浇透水，先置于蔽荫处10天左右，然后再放置阳光充足、通风良好处养殖。

九里香耐旱，浇水要见干见湿，盆内不要积水，遇连续降雨天气时，应把盆放倒或放置在避雨的地方。如浇水过多，常造成烂根，如树叶卷缩，失去光泽，这就是烂根的信号，要引起注意，尽早采取补救措施。首先要控制浇水，观察其变化，如2~3天后，不仅仅仍无好转，反而更加严重，则应把植株从盆中扣出，用水冲去根部泥土，将其晾干，再浸入1:5000的高锰酸钾溶液消毒，然后放到1:2000的萘乙酸生根素溶液中浸泡8小时再重新上盆。生长期间浇水不宜过多，只要能经常持续土壤稍湿润即可。夏季高温季节浇水不宜过多，但盆(桶)内不能积水，这时还需经常线枝叶上喷水，这样既能起到降温增湿作用，又有利于使枝叶油绿。冬季入室内后，应少浇水，只要持续盆土湿润即可。

在春季应结合栽种或翻盆，进行一次修剪。对过密枝、陡长枝，应随时进行短剪或疏剪。大的修剪应在10月下旬或11月份进行。花期不要强剪，以免影响观赏。

九里香不宜放室内，宜放在半荫处，夏季务必注意防曝晒；冬季需放进温室，温度不可低于5。放置处宜经常喷水，持续空气湿度。浇水九里香喜湿润，但生长在盆钵里的九里香，因为盆土有限，很易干燥，如不及时浇水，就会缺水而枯死。树木盆景固然需要不断浇水，但也不宜过多，水分过多会引起徒长，长期盆土过湿树根呼吸不良，易引起烂根导致死亡。

所以浇水要掌握“不干不浇，浇则浇透”的原则一般夏季高温期要早晚各浇一次水，春秋季节可每一天或隔日浇一次水，冬季可数日浇一次水，梅雨季节或雨天可不浇水。

浇水可与施肥结合进行，施追肥后要及时浇水。自来水要贮放在水缸里一天后再用，浇水工具最好用带莲蓬头的喷壶。施肥盆土的养分有限，为了供应盆景树木生长的务必养分，应注意补充适当的肥料。但树木盆景生长缓慢，不须施太多肥，以致徒长，影响其美观。

施肥要适量，并掌握施肥的种类和养分的含量。植物生长所需要的养分主要有肥可促进枝叶生长，可促进花果生长，可促进茎干和根部生长，所以选用肥料可根据九里香盆景的生长状况和不同生长期的需要而定。

修剪成型后的九里香还在不断生长，树木盆景为抑制其高生长，促进侧枝发育平展，可摘去其枝梢嫩头。

九里香可每隔2~3年翻一次盆，以秋季10~11月为最佳时期，晚春4~5月份也好，冬季一般不适宜翻盆。翻盆可用原先盆或换稍大一号的盆，根据树木大小来决定。翻盆时可结合修根、换土，根系太密太长的应予修剪，脱盆时剥掉土球四周50~70%的旧盆土，剪掉烂根及部分老根，然后按照上盆的过程进行处理。

如保留较多的原土，则可随时进行翻盆，不受季节限制，如需换去大部分或全部宿土，要严格选取恰当的翻盆时期。

### 【相关阅读】

九里香，又叫千里香，是芸香科常绿灌木或小乔木。它的叶片小而密集，呈深绿色有光泽。它的花虽无惊人之艳态，然洁白素雅，浓香扑鼻。每至秋季，白色小花开满枝头，清香袭人，十分幽雅。而且它的寿命特长，能加工制成艺术盆景，盘枝错节，苍劲古雅，别有风韵，是点缀厅堂客室的理想盆花。

常绿灌木或小乔木，高3-8m。树皮苍灰色，分枝甚多，光滑无毛。奇数羽状复叶互生；小叶3-9枚，卵形、倒卵形至近菱形，长2-8cm，宽1-3cm，先端钝或钝渐尖，有时微凹，基部宽楔形或近圆形，全缘，上面深绿色光亮，下面青绿色，密生腺点，腺点干后褐黑色，中脉凸出，均无毛，纸质或厚纸质。3至数花的聚伞花序，顶生或腋生，花轴近于无毛；花大，直径达4cm，极芳香；花柄细长；萼片5，三角形，长约1-2mm，宿存；花瓣5，白色，倒披针形或狭长圆形，长2-2.5cm，有透明腺点；雄蕊8-10，长短相间；子房上位，2室，每室有2胚珠，花柱长4-6mm，柱头极增广，常较子房宽。浆果米红色，球形或卵形，长12-20mm，厚5-10mm，先端尖锐；有种子1-2颗，种皮具棉质毛。干燥茎细圆形，一般截成长3~6厘米的段，直径最大不超过7毫米；外表灰黄色，有细纵纹，栓皮剥落，露出肉色木质部；横切面中心色彩较淡，质坚硬。干燥叶带革质，卵形或椭圆形，长约2~7厘米，宽约1~3厘米，呈黄绿色，基部楔形，全缘，主脉在背面明显突出。叶柄极短。气香。

九里香喜温暖，最适宜生长的温度为20~32℃，不耐寒。是阳性树种，宜置于阳光充足、空气流通的地方才能叶茂花繁而香。开花时可移至窗台上，满室芳香，花谢后仍需置于日照充足处，在半阴处生长不如向阳处健壮，花的香味也淡，过于荫蔽则枝细软、叶色浅、花少或无花。常见于离海岸不远的平地、缓坡、小丘的灌木丛中。喜生于砂质土、向阳地方。

冬季当最低气温降至5℃左右时，移入低温（5~10℃）室内越冬，过早不利于锻炼其耐寒性。室温过低易掉叶，影响翌年生长，低于0℃就可能冻死，而室温过高，植株不能很好休眠，甚至在室内萌芽，出室时冷风一吹，芽又缩回，待再次发新芽，则影响当年的生长。冬季室温过高，消耗植株营养，对翌年生长开花不利。生长期间切忌阳光直射，应放在疏荫下培养，这样才能使九里香花繁味浓。

九里香对土壤要求不严，宜选用含腐殖质丰富、疏松、肥沃的沙质土壤。刚栽种或翻盆的九里香，要浇透水，先置于蔽荫处10天左右，然后再放置阳光充足、通风良好处养殖。

更多资料阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发