

吊兰的养殖方法和注意事项

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/985.html>

[ECMS帝国之家，为帝国cms加油！](#)

吊兰的养殖方法和注意事项

总结精选（1）：

吊兰的养殖方法和注意事项

养殖的盆土选用：

拟用腐叶土3份、园土3份、沙土3份、腐熟饼肥(或畜禽粪肥)1份，或用腐叶土4份、园土(泥炭土)3份、河沙2份、腐熟饼肥1份混合配制。

每年早春3~4月换盆，换盆时将剩余的肉质根略作修剪后，栽入新盆，放在荫蔽处，待植株恢复生长后，再进行正常养护观赏。

养殖的花盆选用：

（1）花盆盆质要求：可使用泥质花盆、塑料盆、瓷盆、陶盆栽培。如欲作垂吊栽培，应选用带有吊钩的花盆。

（2）花盆大小：吊兰可定植于14—18厘米直径的盆中。

养殖的光照要求：

吊兰喜半阴的环境，怕强光直射，尤其北方地区，春夏秋三季需遮去50%~70%的阳光，否则易出现日灼病，植株生长严重不良。尤其花叶品种，更怕强烈阳光。花叶品种在光线弱的地方，生长得更鲜艳，白色和黄色部位更突出。冬季光照较弱，可放在向光处；夏季放在阴凉通风处养护管理。

养殖的施肥方法：

春、秋生长旺盛季节，每15天左右施1次稀薄液肥，以充分腐熟的饼肥水为好，浓度为10%~15%；也可追施氮磷钾化肥液，浓度为0.1%~0.3%；夏季高温和冬季休眠期间，应停止追肥。花叶品种应少施氮肥，否则叶片上的白色或黄色斑纹会变淡，影响观赏效果。

养殖的浇水方法：

吊兰喜湿润的环境，应持续较高的空气湿度，生长期间需持续盆土湿润。但由于其肉质根内贮存有超多的水分，因此又有较强的抗干旱潜力，数日不浇水不会干死。夏季浇水要充足，每一天傍晚还需向枝叶上喷水，以持续空气湿润。10月上旬移入室内，放在见阳光处，每隔5~7天午后气温较高时，用与室温接近的清水喷洗枝叶。但盆土宜偏干。

吊兰的繁殖方法：

吊兰繁殖极为容易，一般多用分株法繁殖，从春至秋随时都能够剪取花茎上的小植株另行栽植，亦可于早春分离老株根丛另植。

用分株法繁殖，除冬季气温过低不适于分株外，其他季节均可进行。盆栽2~3年的植株可在春季换盆时进行分株，分株前应停止浇水，使盆土适当干燥，以利于到出植株；将植株从盆中取出后，去掉旧培养土，分成至数株，分别上盆栽植。

利用花茎先端带根的小苗进行繁殖时，应将花茎先端带根的小株丛取下，掰分成小单株，然后再上盆栽植。但栽植不宜过深，过深不利于萌蘖、发株慢。

养殖的注意事项：

(1) 春季换盆后置于半阴处培养，成活后可移至有光照处。春季是吊兰生长较快的季节，应保证充足的水肥供应。温度不高时可在全光照下培养，温度升高后遮去午后前后的光照。如生长期发现叶色暗淡，呈淡绿色，可追施尿素1000倍1-2次。若在房间内培养，光照不足时，叶色易呈现黄绿色，可搬出增加光照。

(2) 吊兰耐高温，不耐烈日，如日晒较强，吊兰叶片易被灼伤，夏季需遮阴。家庭可将吊兰放置在光线明亮的室内观赏。夏季应加强水分供应，并经常洒水，以增加空气湿度。

(3) 初秋时气温凉爽后，吊兰生长加快，可适当增加早晚的光照，加施追肥，并注意水分供应。由于秋季气候干燥，应多洒水，以提高空气湿度。秋末气温下降后，应注意持续室内温度在5℃以上，并逐渐将其移至有光照的地方培养，使盆土湿润偏干，午后气温高时应向叶片和四周喷水数次。

(4) 吊兰不耐寒，室温持续在5℃以上可安全越冬。冬季气温较低时，吊兰应放置于全光照下，浇水宜少，使盆土略偏干，不施肥。

总结精选(2)：

牡丹吊兰的养殖方法：

1、【温度】牡丹吊兰喜欢温暖舒适的生活环境，忌高温和寒冷，最适生长温度为~摄氏度。夏季，温度过高时，要注意给植物降温，可将其搬入通风良好的半阴地养护；牡丹吊兰不耐寒，进入秋季后就需用心，天气转凉后就应注意保温，放置在室外的需及时搬进室内避寒，以免冻伤植株。

- 2、【土壤】牡丹吊兰原产于南非，喜阳光干燥通风的生长环境，忌高温多湿，喜排水良好的沙质土壤，养护较为简单。
- 3、【阳光】牡丹吊兰喜欢光照，一年中除盛夏午后适当遮阴外，其他时间都应给予充足的光照，尤其是冬季，在保证温度的同时，能够摆放在朝阳的地方尽可能的理解阳光的照射。有条件的朋友能够从春季开始就摆放到屋外，经过充足照射的植株花朵繁多，色泽艳丽，而且叶片还不易徒长。
- 4、【修剪】进入冬季，牡丹吊兰叶片停止生长，处理休眠期。务必及时剪去病虫枝重叠枝并生枝细弱枝衰老枝向内生长枝及徒长枝，透过疏剪短截除蘖延长牡丹的寿命。让牡丹通风透光，不易孳生病虫害，能保证树势不衰，枝粗叶茂。
- 5、【虫害】牡丹吊兰粗放生长，不易发生病虫害，但如盆土积水且通风不良，除会导致烂根外，也可能会发生根腐病，应注意喷药防治。
- 6、【浇水】牡丹吊兰喜欢干燥的环境，浇水不宜过多，每年的一月是牡丹吊兰的生长旺期，这期间需水量较大，个性是夏季高温时节，加大浇水量的同时还要注意盆内不能积水，要遵循见干见湿原则，等盆土干了再浇透水，过多的水分容易引起烂根现象，严重的会出现死亡;月过后，牡丹吊兰就进入生长缓慢期，此时要逐渐减少浇水量，为挪入室内过冬做好了。
- 7、【施肥】牡丹吊兰对肥水要求不高，生长季节每半个月左右施加一次饼肥水就足够了，可根据牡丹吊兰的具体的生长状况改变。

牡丹吊兰的养殖注意事项：

- 1、过多的给牡丹吊兰浇水会导致烂根现象，严重的会出现死亡，要控制好浇水分量。
- 2、如果把牡丹吊兰长时间的放置在光线不足的地方，叶色很容易浅淡，缺乏生气，甚至叶片掉落，失去观赏价值。
- 3、牡丹吊兰对肥水要求都不高，在生长季节要注意每半个月左右施加次饼肥水，如果施肥过少会造成生长缓慢。

牡丹吊兰扦插繁殖：

牡丹吊兰的繁殖很简单，一般采用扦插法，在春秋时进行，极易成活。具体操作为截取一根成熟的枝条，稍晾片刻，然后插入准备好的盆土中，放到阴凉通风处，持续土壤稍湿润，几天过后就能看到枝条挺立起来，这就说明新枝开始生根了。

吊兰叶子变黄怎样办

造成吊兰叶子变的原因及解决办法如下：

- 1、是施肥过多，超过了植株的需要量，应停止施肥，多浇灌清水，或翻盆把根洁净，更换新土。

- 2、是长久未翻盆换土，导致盆土中所含的各种营养元素已被耗尽，植株缺少养分，应及时换上肥沃的壤土。
- 3、是见光少，叶绿素降低，应加强见光工作。
- 4、是盆土透气性和透水性不良，令根系呼吸发生困难，应及时松土。
- 5、是长期没有浇过透水，吊兰的根失水了，应浇一次透水，持续盆土温暖湿润。

总结精选（3）：

吊兰的养殖方法

盆土选取

吊兰在养殖的时候，可使用泥质花盆、塑料盆、瓷盆、陶盆栽培。如欲作垂吊栽培，应选用带有吊钩的花盆。花盆的大小要根据吊兰的生长状况来选取，一般要选取比植株稍大一些的，给与吊兰生长空间。

吊兰对各种土壤的适应潜力强，栽培容易。可用肥沃的沙壤土、腐殖土、泥炭土、或细沙土作盆栽用土，并在栽植前施入必须量的基肥。

吊兰一般2—3年换盆一次，在每年的3月份进行。

光照和温度

吊兰喜半阴环境，比较怕阳光直射，在夏秋季阳光强烈的时候，强光会导致叶子枯黄，甚至整株枯死。所以夏季要注意遮阴，将吊兰置于阴凉通风处，并注意持续环境湿度。而在冬季，则要让吊兰适当理解一些直射阳光。

吊兰喜欢温暖的气候，不耐严寒酷暑，它最适宜的生长温度为15—25 之间，冬季越冬温度不能低于5 。夏季需要做好防暑降温工作，而冬季温度低于5—7 时就要注意防寒保温。

浇水和施肥

吊兰喜欢湿润的环境，要注意持续盆土湿润。在夏季，浇水要充足，每一天傍晚还需向枝叶上喷水，以持续空气湿润。冬季气温在5 以下时，少浇水，盆土不要过湿，否则叶片会容易发黄。平时要持续正常湿度，不宜干燥，也不宜过湿。

吊兰在春、秋的生长旺季里，要每半月左右施1次稀薄液肥，以有机肥为主。夏季高温和冬季休眠期间，应停止追肥。花叶品种应少施氮肥，否则叶片上的斑纹会变淡，影响观赏效果。

繁殖方法

吊兰可采用扦插、分株、播种等方法进行繁殖。扦插繁殖和分株繁殖从春季到秋季可随时进行，播种繁殖主要是在每年的3月份进行。

吊兰的养殖注意事项

病虫害防治

吊兰养殖一般不易发生病虫害。但是会有因盆土积水、通风不良造成根烂根腐病，以及介壳虫、蚜虫、粉虱、螨虫等害虫危害，这时应及时喷药防治。

修剪

吊兰养护在平时应注意修剪，随时剪去黄叶，可结合换盆剪去老根、腐根及剩余须根。每年5月上中旬可修剪吊兰的老叶。

养殖禁忌

吊兰耐高温，不耐烈日，如日晒较强，吊兰叶片易被灼伤，夏季需遮阴。家庭可将吊兰放置在光线明亮的室内观赏。夏季应加强水分供应，并经常洒水，以增加空气湿度。

吊兰不耐寒，室温持续在5℃以上可安全越冬。冬季气温较低时，吊兰应放置于全光照下，浇水宜少，使盆土略偏干，不施肥。

【相关阅读】

吊兰又名“钓兰”、“吊竹兰”，原产于南非地区，此刻我国各地均有栽培。吊兰可吸收室内八成以上的有害气体，一般房间养1~2盆吊兰，就能起到净化空气的作用。

吊兰是大家公认的“绿化小能手”，在净化空气方面有超强的潜力。它们的叶片能吸收空气中的有害气体，而且还能吸收甲醛。因此，很多家庭都喜欢在房间内摆放几盆吊兰。据说，在十平米左右的房间内摆放两盆吊兰，能让室内空气更加清新。

吊兰的种类

吊兰的种类很多，常见的有，吊兰、紫吊兰、花吊兰、金叶吊兰、银边吊兰、牡丹吊兰等。其中吊兰的枝秆与叶片不分，叶片下垂，叶呈深绿色，每年六、七月开花，花有淡黄和白色两种;紫吊兰又叫彩叶吊兰，叶片主脉为紫色，枝秆成节状，每节生叶，叶片厚而有光泽，均向下垂，每年6-10月开花，花色粉红;花吊兰枝秆成蔓性，枝叶下垂，叶片像桃形，叶的边缘有金色花纹，并透过叶脉中心，叶的背面为紫色并放出光亮;金边吊兰在绿色的叶片上有黄色的线条围绕叶的周围，配衬起来个性好看;银边吊兰的绿色叶片上，由白色涂边，更为鲜艳，观看起来，更有特色。此外，还有金心吊兰、银心吊兰、宽叶吊兰、中斑吊兰等。

吊兰的生活习性

吊兰俗称垂盆草，原产于非洲，此刻世界各地都有栽培养殖，而欧州人把它叫作蜘蛛草或飞机草。吊兰最大特点在于成熟的植株会不时长出新茎，新茎长又会长出小植株，其性喜温暖湿润、半阴的生长环境，并适合长期在室内栽培。吊兰花的花色主要为白色，数朵一簇，看上去清晰可人，具有较高的观赏价值。

吊兰的花语

吊兰的花语是“无奈而又给人期望”。这与它的生长习性有关系，平日不用怎样管，不会给人以很大的惊喜期盼，但无奈的是得常常关注留意，并始终顽强的生长得很好，从而总能给人带来期望。

关于吊兰的花语，还有一个传说，说从前有个妒贤忌才的主考官，他为了让自己的干儿子高中，想方设法擦着一个叫林德祥的才子。但在批改林德祥的卷子时，皇上刚好微服私访，主考官慌忙中把卷子藏到案头的兰花里，却不知，皇上在观赏灿烂盛开的兰花时，不经意得知实情，于是罢免考官官职，不久后，主考官由于郁郁寡欢死了，而那盆兰花的茎叶也没有再直起来，慢慢地演转成这天的吊兰。

吊兰的作用

吊兰具有极强的吸收有毒气体的功能，一般房间如果养了1—2盆吊兰，空气中的有毒气体即可吸收殆尽。据科学分析，吊兰能吸收空气中95%的一氧化碳和85%的甲醛。因此，吊兰不仅仅是居室内极佳的悬垂观叶植物，更是一种良好的室内空气净化花卉，故有“绿色净化器”之美称。

虽然吊兰看上去很好养，但不明白养护技巧的话，吊兰就会被养死。此刻就让资深的花友来分享养殖吊兰必知的注意事项。

1、与其他绿色植物不同，吊兰对光照的需求并不是个性多，一般在半阴的环境中养护，它们就能生长得十分茂盛。如果花友将吊兰放在全日光照的环境之中，吊兰的叶片会因为强光的照射而出现干枯的状况。吊兰中一些比较漂亮的品种，比如金边吊兰、花心吊兰等只有在半阴的环境中，它们才能变得更加漂亮。

2、吊兰喜欢生长在比较温暖的地方，如果气温低于五摄氏度，吊兰就会被冻伤。因此，在南方养吊兰四季都能够放在室外遮阴的地方养殖，而在北方，冬季必须要放在温室内，而且要远离暖气片和出风口。

3、这种植物比较喜欢生活在温暖的环境之中，因此花友要经常持续盆土的湿润，浇水要充足。否则的话，吊兰的叶片会发白，显得无精打采。另外，花友需要给吊兰的叶片进行清理，将表面的灰尘擦掉，这样才能保证吊兰枝叶光亮美观。

4、缺肥的吊兰叶边会逐渐失去色彩，叶片发黄，而且老叶容易出现枯黄、干燥的状况。花友在吊兰的生长季要适当为其追肥，一般每隔一周左右可施一次有机肥。此外，对于有花边的品种，花友不要为其施氮肥，否则的话会出现花叶色彩变淡，影响吊兰的观赏度。花友能够用蛋壳粉作为肥料拌在土壤之中，每次浇水的时候，其中的养分就会逐步地被植株吸收。

吊兰如何防止叶尖干枯

吊兰，叶色鲜翠，叶形如兰，清新雅致，是人们喜爱的常见家庭观叶花卉。另外它还有净化室内空气的独特效用，它给人们带来更大的益处，这是人们喜欢在室内种植它的重要原因之一。

家庭盆养吊兰，在一般状况下，常易出现叶尖干枯、叶片逐渐失去光泽等现象，为养护管理好吊兰，需采取如下的措施。

换土换盆吊兰在管理上，为求茎叶茂盛，在每年的3月份应换土、换盆一次。若盆较深，基肥较足，可两年换盆一次。在翻盆时，将植株从盆中磕出，剪去枯腐根和剩余的根系，换上新的富含腐殖质的培养土，再施以牲畜蹄角片或腐熟的饼肥作基肥。栽好后，放半阴温暖处缓苗。吊兰最适生长温度为25℃左右。待植株恢复健壮生长后，将花盆吊于廊檐下或室内适当位置。一般高度以不碰头为宜，并要注意通风。

光照适当吊兰喜半阴环境。春、秋季应避开强烈阳光直晒，夏季阳光个性强烈，只能早晚见些斜射光照，白天需要遮去阳光的50%—70%，否则会使叶尖干枯，尤其是花叶品种，更怕强阳光，金边吊兰在光线弱的地方会长得更加漂亮，黄色的金边更明显，叶片更亮泽。但冬季应使其多见些阳光，才能持续叶片柔嫩鲜绿。家庭盆养吊兰应将其置于南窗前，否则叶片会失去光泽，甚至枯萎。

施肥适量吊兰是较耐肥的观叶植物，若肥水不足，容易焦头衰老，叶片发黄，失去观赏价值。从春末到秋初，可每7—10天施一次有机肥液，但对金边、金心等花叶品种，应少施氮肥，以免花叶色彩变淡甚至不见，影响美观。可适当施用骨粉、蛋壳等沤制的有机肥，待充分发酵后，取适量稀释液，每10—15天浇施一次，可使花叶艳丽明亮。

浇水适当吊兰喜湿润环境，要经常持续盆土湿润，夏季浇水要充足，午后前后及傍晚还应往枝叶上喷水，以防叶干枯。室内常多灰尘，如吊兰上蒙尘较多，既影响其生长，又有损枝叶清新、鲜丽，所以要经常喷洗枝叶，持续枝叶艳亮美观。下部枯叶、黄叶要随时摘去，平时要持续正常湿度，不宜干燥，也不宜过湿。

室内水养吊兰，可净化空气，美观、简便。

1. 容器：容器瓶能够单层，也可双层。单层瓶是取无底孔塑料瓶或无底孔陶瓷瓶栽上吊兰。双层瓶，取塑料筛为上层，下层瓶是无底孔瓶器，把吊兰栽于上层塑料筛中，让吊兰根部下垂瓶中。

2. 取苗：将盆栽或地栽吊兰脱盆或从地上挖起，去其根部泥土，用清水洗其根部，剪去老根、烂根，留下须根，剪去部分叶片（老叶片、病虫害叶片），留下健壮叶片，一般留下6片至10叶片。

3. 上盆：单层瓶上盆方法，是把处理好的吊兰插入瓶中，瓶口用海绵扎紧并插上塑料吸管一条，吸管供输水用。让吊兰植株直立，瓶里装入清水和花卉营养液，让吊兰根部浸于水中生长。双层瓶栽培法，是将吊兰植株栽在塑料筛上，根部从塑料筛小孔穿过进入下层瓶，筛内放进陶料或石米（大粒），让吊兰直立，下瓶装入清水和花卉营养液。上盆完毕，把吊兰置于室内或阴凉处进行管理。

4. 管理：水：单层容器瓶栽培每4天加水和花卉营养液一次，水从吸管输入至水满为止。双层瓶每周换水一次，换水时将瓶水倒掉，并把容瓶洗干净，装入清水和花卉营养液，再把塑料筛置于水瓶上。肥：根内透过加水、换水同时加进花卉营养液，根外追肥是每3天用稀释花卉营养液喷洒枝叶一次。防治病虫害：如发现病虫害可用万能粉加水喷洒叶片。促花：吊兰上盆后半年开花，开花时不要喷水于花朵，防止提早落花，花凋谢后应把花从枝头剪去，促进再开花。

怎样养护吊兰

吊兰是百合科多年生草本植物，因其叶和根形态似兰，而又花梗横生倒卧，宜悬空凭虚而得名。吊兰的老家在南非，性喜湿润，不耐霜冻，在北方天寒时只可养在室内，一年四季，翠绿依然，有“绿色仙子”之美称。

吊兰易栽爱活，见效快。繁殖容易，一般多采用分株方法，由春至秋，随时都能够剪取匍匐枝上的新苗，用排水良好腐叶土，另行栽于花盆中，每一天浇灌一次水，不久便会生长出新的枝叶。当新茎露芽，嫩叶初发时再移盆。每隔半月浇一次稀薄液肥。挂在窗前或置于书架顶层，使其匍匐枝垂下。可用同室温相近的水浇枝叶，以冲去枝叶上的灰尘。室温不低于10℃就能够正常生长。每年春4月进行一次换盆。

吊兰总是黄叶，咋办呢？

- 1、就应见阳光，但不能曝晒。
- 2、经常喷喷水，持续叶面的湿润度，盆土要见干见湿。
- 3、湿度不足造成的。
- 4、不要浇太多水，涝了还会烂心呢。

水培吊兰小窍门：

- 1、营养不够的话，弄几粒复合肥，平时多换水，2月气温还是很低，不是生长期发育就慢一点。还有就是放根铁钉在水里长根快，但是水会不干净，脏脏的。此刻是经常下雨，攒点雨水，浇花或做水培，不错的。
- 2、每一天向叶面喷点水，把烂根黄叶剪掉，多换水水要放个一天，这样就没问题了
- 3、我的根长得很快的，二天就长出来了，少放水是真的，没有营养液的话，有时间能够每一天换换水，吊兰会长得很漂亮。晚上能够拿到户外呼吸一下新鲜空气。
- 4、水培的吊兰出现了焦尖现象，是气候的关系。可能是有点冷并且空气干燥的缘故。就应没什么关系的。

如果搞个暖箱什么的（大的整理箱等），提高温度和湿度就应是能够改善的。但是留意不要闷了。焦边想象可能与你的营养液有关你所用的营养液不适应他的生长。水多了，水培植物就应把三分之一的根露出水面，以利于根的呼吸

更多资料阅读 请访问 <https://xiaorob.com/zhuanti/ziliao/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发